

# UNILUX

L'harmonie au travail



# /Une entreprise internationale



## Nous contacter

- 1** UNILUX  
17 avenue du Parc (Technopolis)  
91380 Chilly Mazarin  
FRANCE  
Tél: +33 1 81 86 06 00  
E-mail: [contact.unilux@hamelinbrands.com](mailto:contact.unilux@hamelinbrands.com)
- 2** HAMELIN S.A.S  
Avenue General Harris  
14054 Caen cedex 4  
FRANCE  
Tél: +33 2 14 40 62 00  
E-mail: [info.hamelin@hamelinbrands.com](mailto:info.hamelin@hamelinbrands.com)
- 3** HAMELIN BRANDS LIMITED  
Kings Warren Business Park  
IP28 8WG Red Lodge  
ANGLETERRE  
Tél: +44 1638 554 524  
E-mail: [marketing.uk@hamelinbrands.com](mailto:marketing.uk@hamelinbrands.com)
- 4** HAMELIN GMBH  
Robert-Hamelin-Strasse 1  
31028 Gronau (Leine)  
ALLEMAGNE  
Tél: +49 5182 901 0  
E-mail: [info.hamelinde@hamelinbrands.com](mailto:info.hamelinde@hamelinbrands.com)
- 5** HAMELIN BRANDS S.L.U.  
Ctra. C-66 Km. 22.60  
17463 Flaca  
ESPAGNE/ PORTUGAL  
Tél: +34 901 100 069  
E-mail: [Unilux.iberia@hamelinbrands.com](mailto:Unilux.iberia@hamelinbrands.com)
- 6** HAMELIN NORDIC  
Noelegaardsvej 1  
340 Lyngø  
DANEMARK  
Tél: +45 48 16 50 00  
E-mail: [csdk@hamelinbrands.com](mailto:csdk@hamelinbrands.com)
- 7** HAMELIN BV  
Celsiusweg 35b  
5928 PR Venlo  
PAYS-BAS  
Tél: +31 77 373 15 51  
E-mail: [sales.hamelinnl@hamelinbrands.com](mailto:sales.hamelinnl@hamelinbrands.com)
- 8** FAVORIT SPA  
piazza Don Mapelli 1  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
ITALIE  
Tél: +39 02 2590591  
E-mail: [info.hamelinit@hamelinbrands.com](mailto:info.hamelinit@hamelinbrands.com)
- 9** HAMELIN POLAND  
Ryzowa 49,  
02-495 Warsaw  
POLOGNE  
Tél: +48 22 589 51 11  
E-mail: [info.hamelinpl@hamelinbrands.com](mailto:info.hamelinpl@hamelinbrands.com)
- 10** HAMELIN BRANDS INC  
Amherst Works  
11 Amity Street- Amherst, MA 01002  
USA  
Tél: +1 800 674 7018  
E-mail: [info@hamelinbrandsinc.com](mailto:info@hamelinbrandsinc.com)
- 11** HAMELIN BRANDS PTY. LTD.  
17 Interchange Drive,  
Eastern Creek NSW  
2766 AUSTRALIE  
Tél: +61 1300 655 667  
E-mail: [customersupport.au@hamelinbrands.com](mailto:customersupport.au@hamelinbrands.com)

# /Sommaire

Notre mission.....	p 2
Notre expertise.....	p 4
Notre engagement éco-responsable.....	p 5
Luminaires.....	p 7
<i>Mesure de la lumière et grandeurs physiques.....</i>	p 9
<i>L'importance d'un bon éclairage.....</i>	p 11
● <b>Lampadaires de bureau.....</b>	p 13
● <b>Lampes connectées.....</b>	p 31
● <b>Lampes design.....</b>	p 35
● <b>Lampes double bras et lampes architectes.....</b>	p 57
● <b>Lampes pliables.....</b>	p 67
● <b>Lampes sur batterie.....</b>	p 73
● <b>Lampes abat-jour.....</b>	p 75
● <b>Lampes loupes.....</b>	p 79
Ergonomie.....	p 87
<i>Réponses aux troubles musculo-squelettiques (TMS).....</i>	p 89
<i>Comment lutter contre la sédentarité ?.....</i>	p 91
● <b>Support-bras d'écran.....</b>	p 92
● <b>Portique de rangement.....</b>	p 94
● <b>Repose-poignet.....</b>	p 95
● <b>Repose pieds.....</b>	p 96
● <b>Assise ergonomique assis-debout.....</b>	p 102
● <b>Bureau ajustable en hauteur - Plateforme ajustable.....</b>	p 104
Purificateurs d'air.....	p 107
<i>Un air sain.....</i>	p 108
● <b>Par filtration.....</b>	p 112
● <b>Par photocatalyse.....</b>	p 114
Horloges.....	p 117
● <b>Horloges à quartz.....</b>	p 118
● <b>Horloges silencieuses.....</b>	p 122
● <b>Horloges radio-pilotées.....</b>	p 126
Réception.....	p 129
● <b>Patères.....</b>	p 130
● <b>Portemanteaux.....</b>	p 134
● <b>Portants - Vestiaires.....</b>	p 142
● <b>Cintres.....</b>	p 142
Gamme Produits - classement alphabétique.....	p 145
Notes.....	p 153



## / Notre mission:

Consiste à contribuer à une meilleure santé au bureau, en proposant des produits innovants et performants tout en respectant les exigences de sécurité, de respect de l'environnement et des Hommes. En Répondant aux besoins des 5 sens de la personne, notre ambition vise à augmenter par le bien-être, la productivité au bureau.

UNILUX souhaite favoriser par ses produits les échanges entre les employés, leur concentration, leur mobilité, l'esthétique de leur environnement de travail et l'image de l'entreprise.

### 1- Eclairer les espaces de travail

La lumière influence notre concentration au travail. La sélection minutieuse des sources lumineuses d'UNILUX permet de réduire la fatigue et les maux de tête. UNILUX conçoit de nouvelles lampes permettant de réguler notre cycle circadien, biorythme qui régule sommeil, digestion, température corporelle, reproduction cellulaire et même notre humeur.

### 2- Améliorer l'ergonomie au travail

Avec des ergonomes et ostéopathes, UNILUX crée des produits d'ergonomie révolutionnaires adaptés à la vie au bureau. Les assises ergonomiques, les bureaux élévateurs, les repose-pieds favorisent des postures dynamiques, stimulant la circulation sanguine, les mouvements articulaires et réduisant les maux de dos.


### 3- Créer des lieux de travail esthétiques

En lien avec des architectes d'intérieur, UNILUX invente des produits au design "tendance" et des univers de travail agréable. Ces ambiances procurent davantage de plaisir et de motivation des collaborateurs pour une meilleure qualité et une image de l'entreprise dynamisée.

### 4- Répondre aux nouveaux modes de travail impulsés par les "Digital native"

Collaborer, créer du lien, échanger, bouger, partager, vivre au bureau comme à la maison, UNILUX accompagne les changements de modes de vie au travail par des solutions d'organisation modulaires.

# /Notre vision 360°:



# /Nos valeurs:

Innovation et Design

Empathie, Respect et Bien-être

Qualité/ excellence et Expertise



# /Notre expertise

## De l'idéation à l'industrialisation

### 1- Idéation



La création et l'innovation sont au cœur de l'ADN d'UNILUX. Nous suivons un processus rigoureux de créativité appelé "Design thinking" nous permettant de nous mettre en empathie avec nos consommateurs pour mieux répondre à leurs attentes. Notre objectif est de procurer la meilleure expérience d'utilisation à nos clients.

### 2- Conception



Le développement de nos gammes s'appuie sur une démarche pluridisciplinaire qui prend en compte l'ensemble des exigences visant à préserver l'environnement, par :

- le choix des matériaux utilisés
- la réduction de la consommation énergétique de nos lampes en utilisant les dernières technologies de LED
- l'optimisation des emballages et des aspects logistiques

### 3- Mesure de performance



UNILUX mesure de la performance des prototypes et des pré-séries avant le lancement industriel. La maîtrise de la photométrie et des essais mécaniques sont donc parfaitement contrôlés en interne et validés par des laboratoires externes.

### 4- Qualité et amélioration continue



La qualité est notre priorité. Certifiés ISO 9001, 14001 et 45001 Unilux garantit un contrôle minutieux de ses produits sur les chaînes de fabrication. Un échantillonnage de produits finis est testé sur l'ensemble des performances fonctionnelles attendues. Le suivi au quotidien de notre niveau de qualité permet d'engager systématiquement des actions d'amélioration continue.

### 5- Service client



UNILUX assure le lien permanent avec ses clients grâce à un CRM et une équipe dédiée au service.

La disponibilité des produits UNILUX à travers l'Europe est garantie par grâce à une gestion centralisée de la supply chain et des outils numériques les plus performants.





## / Notre engagement éco-responsable

### Un acteur engagé dans l'éco-responsabilité et la durabilité de ses produits

UNILUX place le développement durable au cœur de sa stratégie et agit en faveur de l'environnement. UNILUX est certifié Qualité ISO 9001– Sécurité ISO 45001– Environnement ISO 14001. UNILUX s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue incluant toutes les parties prenantes.

UNILUX vise à répondre aux préoccupations environnementales de ses consommateurs en s'assurant que les impacts sur l'environnement sont réduits ou maîtrisés. UNILUX veille à la conformité réglementaire de tous ses produits (prescriptions: ROHS, REACH, DEEE...). UNILUX choisit en priorité des matériaux réutilisables.

Les lampes d'UNILUX sont équipées d'ampoules LED et de cartes LED de dernière génération qui garantissent une faible consommation grâce à un excellent rendement lumineux. Elles assurent également une durée de vie plus longue.

Pour favoriser les économies d'énergie, certaines lampes UNILUX sont également programmées pour s'éteindre au bout de quelques heures.



# /Lampes et lampadaires

1

Créer un éclairage homogène sur le poste de travail

SOLUTIONS

LAMPADAIRES DE BUREAU

p 13 à p 29

2

Se rebooster au travail

SOLUTIONS

LAMPES CONNECTEES

p 31 à p 33

3

Diminuer la fatigue oculaire

SOLUTIONS

LAMPES DESIGN

p 35 à p 55

4

Améliorer le confort visuel

SOLUTIONS

LAMPES DOUBLE BRAS  
LAMPES ARCHITECTES

p 57 à p 65

5

Gagner de la place sur l'espace de travail

SOLUTIONS

LAMPES PLIABLES

p 67 à p 71

6

Au bureau ou emporter partout en déplacement

SOLUTIONS

LAMPES SUR BATTERIE

p 72 à p 73

7

Apporter une touche déco au bureau

SOLUTIONS

LAMPES ABAT-JOUR

p 75 à p 77

8

Recommander pour le travail de précision

SOLUTIONS

LAMPES LOUPES

p 79 à p 81

## Fonctions



ON/OFF



Température de couleur ajustable



Chargeur sans fil



Variation d'intensité



Coupure automatique



Port USB



Variation tactile d'intensité



Eclairage asymétrique



Capteur de luminosité



Batterie rechargeable



Application "My unilux"

# / Mesure de la lumière et grandeurs physiques

## L'éclairage lumineux (Lux)


correspond à une quantité de lumière reçue par une surface. Alors  $E = \frac{\Phi}{S}$

- $\Phi$  : flux lumineux en Lumen
- $S$  : surface en  $m^2$

## Eclairages recommandés selon la norme DIN EN 12464-1\* pour le bureau


- 300 Lux : déposer, copier, zones de circulation
- 500 Lux : écriture, lecture, traitement de données
- 500 Lux : à la réception et au guichet
- 750 Lux : dessin technique

\*DIN EN 12464-1 (DIN 5035-1): norme européenne qui détermine des exigences d'éclairage des postes de travail dans des lieux fermés, ceux-ci satisfaisant aux nécessités de confort et de performance visuels. La norme DIN EN 12464-1 a remplacé la norme DIN 5035-1



## Les diagrammes d'éclairage

correspondent aux deux graphiques présents ci-contre, ils permettent de déterminer l'éclairage de votre bureau à une certaine distance. Les axes vertical et horizontal indiquent l'éclairage (Lux) à une distance donnée entre la source et le bureau. L'éclairage maximal se trouve à l'origine des deux axes et diminue en se déplaçant soit latéralement, soit longitudinalement par rapport à l'origine.



## Le flux lumineux (lm)

se définit par la somme de tous les rayonnements émis par la lampe. Il est mesuré en Lumen, "lm" en abrégé. Il est défini à partir du flux énergétique (exprimé en watts) plus souvent nommé puissance rayonnée. Ce dernier est un flux d'énergie rayonnée :

$$\Phi = \frac{Q}{t}$$


où Q est l'énergie rayonnée, exprimée en joules (J) et t en secondes (s).

## L'efficacité lumineuse (lm/W)

correspond à l'efficacité lumineuse de la lampe. Cette valeur est établie par le rapport entre le flux lumineux et la puissance consommée. Elle est mesurée en "lm/W". Plus l'efficacité lumineuse est élevée, plus la quantité de lumière est élevée par rapport à la puissance consommée. Cette donnée est fondamentale pour la préservation de l'environnement puisqu'elle permet de réduire la consommation énergétique pour une même quantité de lumière émise.

## La température de couleur (Kelvin)

se définit par la couleur émise par la source de lumière. La variation de la température de couleur est une fonction essentielle de la lampe de bureau en plus de la variation de l'intensité, car elle permet de personnaliser l'éclairage et d'adapter la température de couleur appropriée aux différentes activités (travail sur ordinateur, concentration, lecture, relaxation, repos,...). Cette variation de température de couleur est mesurée en "Kelvin", "K" en abrégé.



### L'intensité lumineuse (cd)

mesure la puissance d'un rayon lumineux. Elle indique la proportion du flux lumineux émise dans une certaine direction. L'unité est le candela (cd).

### La luminance

mesure l'impression de brillance perçue par l'œil de l'observateur lorsqu'il visualise un luminaire ou une surface éclairée d'un objet. L'unité est le candela/mètre carré ( $\text{cd}/\text{m}^2$ ).

### L'éblouissement


se caractérise par la norme UGR qui est une mesure de la luminosité dans un environnement donné, C'est essentiellement le logarithme de l'éblouissement de toutes les lampes visibles, divisée par la luminosité d'arrière-plan. On différencie deux formes d'éblouissements :

#### L'éblouissement direct

intervient lorsqu'une lumière vive se trouve directement dans le champ de vision (lampe, tube lumineux, fenêtre,...).

#### L'éblouissement indirect

intervient par le reflet de la lumière dans le champ de vision, sur un plan de travail, sur des murs ou sur des objets.



### L'éclairage symétrique et asymétrique


est conçu pour apporter efficacement la lumière à un endroit souhaité.

#### L'éclairage symétrique

se définit par une lampe de travail qui distribue la lumière de manière uniforme sur la surface de travail. Cela peut contribuer un avantage pour des tables de conférence, dans les magasins, etc...

#### L'éclairage asymétrique

est adapté à un travail sur l'ordinateur. La lumière est inclinée pour neutraliser les reflets gênants sur l'écran.



### L'indice de couleur (IRC)

correspond à la valeur permettant de décrire la qualité du rendu des couleurs des sources lumineuses. L'indice de rendu des couleurs est souvent désigné par l'abréviation "IRC". Une valeur supérieure ou égale à 80 correspond à un bon rendu des couleurs.



### La LED est une source économique, performante et écologique

En effet comparativement aux ampoules fluorescentes et halogènes, les LED consomment de 2 à 10 fois moins d'énergie. Leur durée de vie est de 10 à 100 fois plus élevée que les autres sources de lumière. Leur impact environnemental est excellent, il est évalué à 75% de moins qu'une ampoule à incandescence.

### Sans danger pour la santé

Les lampes UNILUX sont testées pour garantir l'absence de risques photobiologiques conformément à la norme NF-EN-62471\* préconisée par l'ANSES\*\*.

\*NF-EN-6247: Norme internationale qui fournit un guide pour l'évaluation de la sécurité photobiologique des luminaires et des appareils utilisant des lampes


\*\*Anses: Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

# /L'importance d'un bon éclairage

## Aujourd'hui : diminuez la fatigue oculaire

La part de marché mondiale des LED représente environ 12% et devrait atteindre 80% d'ici 2020. Le secteur connaît une croissance d'environ 30% par an et pourrait représenter "une grande partie de l'éclairage" selon l'ADEME\*. La part de ce que pourrait représenter les LED en 2020 sur le marché mondial sera de 75 milliards d'euros.

La santé et le bien-être au travail sont deux notions qui sont des attentes croissantes au sein des entreprises. D'après de récentes études, l'anxiété, le stress, et l'environnement de travail sont au cœur des préoccupations des employés. Une mauvaise qualité d'éclairage est une des sources d'inconfort citées par les salariés :



## Les conséquences

Nous sommes régulièrement soumis à l'éclairage artificiel constant au bureau qui ne tient pas compte du rythme biologique. Un éclairage inadapté peut provoquer :



**Un éclairage adapté est essentiel pour travailler sur un poste de travail dans des conditions acceptables et confortables (lecture, écriture, travail sur ordinateur, concentration,...).**

\*ADEME: agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

\*\*Norme NF EN 12 464-1 (norme européenne): Prescription pour éclairage des lieux de travail intérieurs

\*\*\*Source: <http://www.recrutons.fr/ergonomie-du-poste-de-travail.html>

# /Les bienfaits de la lumière

## Demain : se rebooster en optimisant le rythme circadien

La lumière naturelle est aussi importante pour la santé que la nourriture équilibrée, l'exercice physique régulier et le sommeil. Cette lumière naturelle aide à rester en bonne santé et agit sur le rythme circadien depuis des millions d'années.



### Qu'est-ce que le rythme circadien ?

Il s'agit du rythme biologique qui régule la fréquence cardiaque et la température du corps, agissant notamment sur le sommeil, l'humeur, la mémoire et même les capacités cognitives.

### Par quoi est-il influencé ?

Par l'apport quotidien de lumière naturelle. Celui-ci joue un rôle fondamental sur l'horloge biologique et sur la sécrétion d'hormones comme la mélatonine, dont le taux augmente la sensation de sommeil. Une lumière blanche le réduira alors qu'il augmentera, le soir, avec une lumière plus jaune. Et pourtant, les employés de bureau sont quotidiennement soumis à des lumières artificielles constantes !

Une lumière blanche, froide, accroît les performances le matin ou après votre pause déjeuner, alors qu'une lumière jaune, chaude, le soir est le signal de la décontraction et préparera votre sommeil à venir. Cette lumière adaptée stabilise le rythme circadien sur le long terme. Cette stabilisation entraîne plus de bien-être, un meilleur sommeil et par conséquent une efficacité optimisée et une augmentation de la productivité au fil de la journée.



## La solution UNILUX : notre gamme de lampes connectées


UNILUX a développé une gamme de lampes contrôlées par l'application innovante "My unilux" pour synchroniser le rythme circadien des personnes en simulant la lumière du soleil et son impact sur la régulation de la sécrétion de mélatonine et de sérotonine. En fournissant la bonne qualité de lumière au bon moment de la journée, "My unilux" fait varier manuellement ou automatiquement l'intensité et la température de couleur en fonction d'un cycle circadien préprogrammé ou personnalisable en fonction du déroulement de sa journée. Cette gamme de lampes consomme moins d'énergie que les sources lumineuses traditionnelles grâce à son extinction automatique liée à la présence ou à l'absence de l'utilisateur.

Leurs conceptions et technologies combinées font de cette gamme Unilux des modèles exceptionnels.



## Les Bénéfices

- Diminue les perturbations du rythme circadien
- Limite les risques d'insomnie, d'irritabilité et de troubles de l'humeur
- Réduit le manque de concentration
- Renforce votre vigilance et votre mémoire
- Augmente la performance intellectuelle
- Régule la production de mélatonine



- **Facile d'utilisation:** son bouton poussoir situé sur le mât vous permet de régler l'intensité de votre éclairage en fonction de vos activités professionnelles (lire, écrire et travailler).
- **Efficacité lumineuse:** la surface émissive, semi-transparente à l'extinction, offre en fonctionnement un flux étendu très important et une bonne uniformité.
- **Confort visuel:** la lumière guidée dans les ailettes est restituée sur l'ensemble de la surface du luminaire offrant ainsi un excellent confort visuel (basse luminance et très bon UGR inférieur à 17).
- **Finesse et discrétion:** avec une épaisseur de seulement 6 mm de part et d'autre, le profil de l'ORIOUS se caractérise par des lignes épurées, union de droites et de courbes discrètes.
- **Transparence:** sa présence discrète favorise la mise en valeur des espaces de travail.
- **Stabilité:** le socle découpé en tôle épaisse de 8 mm permet de positionner le lampadaire au plus près d'un piétement de bureau ou de table.
- **Eclairage sur pied:** mobile, il convient à l'éclairage de 2 postes avec une excellente uniformité.
- **Intelligent (en option):** réglage automatique de l'intensité en fonction de la luminosité ambiante et économies d'énergie grâce à son capteur de luminosité et sa cellule avec détection de présence.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 90,6 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 50.000 heures
- Eclairage de 1190 Lux à 110 cm vers le bas et 2984 Lux à 55 cm vers le haut, flux lumineux 11460 lumens (direct+indirect)
- Température de couleur: 4000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 75,5 kWh/ 1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 140 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 90
- Garantie: 2 ans
- Couleur: blanc
- Matériaux: socle en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy/ mât en aluminium recyclable et tête en plexiglass

\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400140602	Blanc	3,5 m	3595560030262	1 pc.

## Suspension sur demande



## Configurations: nous consulter


**Standard:** variation d'intensité

**Option 1:** standard+ détecteur de mouvement + capteur de luminosité

**Option 2:** option 1 + variation de température de couleur


**Option 3:** option 1+ éclairage séparé direct/indirect

**Option 4:** option 1+ éclairage séparé droite/gauche




## Informations techniques


Mesure des Lux vers le bas à 110 cm de la source lumineuse:




Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:



Classe énergétique



# / LAMPADAIRES DE BUREAU



● OPTION 1: variation d'intensité




● OPTION 2: variation d'intensité et température de couleur



● OPTION 3: éclairage séparé direct/ indirect






- **Facile d'utilisation:** son bouton poussoir situé sur le mât vous permet de régler l'intensité de votre éclairage en fonction de vos activités professionnelles (lire, écrire et travailler).
- **Eclairage direct par optique spécifique:** la lumière de chaque composant LED est dirigé vers l'espace de travail pour créer une lumière homogène.
- **Eclairage indirect haute performance:** pourvu d'un système LED OSRAM, l'éclairage indirect assure l'environnement lumineux autour du bureau.
- **Finesse et design:** une ligne au design épuré ayant pour identité visuelle un axe lumineux central.
- **Stabilité:** le socle découpé en tôle épaisse de 8 mm permet de positionner le lampadaire au plus près d'un piétement de bureau ou de table.
- **Intelligent (en option):** réglage automatique de l'intensité en fonction de la luminosité ambiante et économies d'énergie grâce à son capteur de luminosité et sa cellule avec détection de présence.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 55 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 50.000 heures
- Eclairage de 893 Lux\*\* à 110 cm vers le bas et 2100 Lux\*\* à 55 cm vers le haut, flux lumineux 7600 lumens (direct+indirect)
  - Température de couleur: 4000 K
  - Consommation d'énergie pondérée: 46 kWh/1000 h
  - Efficacité lumineuse\*\*\* des diodes lumineuses: 130 lm/W
  - Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
  - IRC: 82
  - Garantie: 2 ans
  - Couleur blanc
  - Matériaux: socle et tête en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy/ mât en aluminium recyclable

\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Estimation (données non contractuelles)  
 \*\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage


Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400140603	Blanc	3,5 m	3595560030279	1 pc.

## Suspension sur demande




## Informations techniques

Mesure des Lux vers le bas à 110 cm de la source lumineuse:



Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:



Classe énergétique

ENERGY LABEL UNILUX

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++

A+

A

B

C


D

E

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées

874/2012




- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design moderne:** conçu à base d'aluminium recyclable, ses lignes fines et épurées permettent d'intégrer ce lampadaire dans les décors aussi bien classiques que modernes.
- **Double effet:** éclairage direct 40% sans éblouissement pour la surface de travail et indirect 60% pour une lumière ambiante.
- **Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes):** ce lampadaire émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue oculaire. La faible consommation d'énergie aide à économiser l'énergie.
- **Stabilité:** le socle en tôle épaisse de 8 mm permet une bonne stabilité du lampadaire.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 68,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 40.000 heures
- Eclairage de 1195 Lux à 110 cm vers le bas et 3600 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 4000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 57 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 123 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: >80
- Garantie: 2 ans
- Hauteur : 195 cm
- Tête: 28 cm x 61cm
- Variateur sur mat, hauteur: 120 cm
- Matériaux: socle en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy/ mât et tête en aluminium recyclable


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400079771	Gris métal	1,9 m	3595560011155	1 pc.




Informations techniques



Mesure des Lux vers le bas à 110 cm de la source lumineuse:



Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:



Classe énergétique




- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Lampadaire design moderne:** conçu à base d'aluminium recyclable, ses lignes aériennes et épurées permettent d'intégrer ce lampadaire dans les décors aussi bien classiques que modernes.
- **Double effect:** éclairage direct 50% sans éblouissement et indirect 50% offre une répartition lumineuse optimale dans votre espace de travail.
- **Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes):** ce lampadaire émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue oculaire. La faible consommation d'énergie aide à économiser l'énergie.
- **Stabilité:** le socle découpé en tôle épaisse de 8 mm permet de positionner le lampadaire au plus près d'un piétement de bureau ou de table.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 58,8 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 40.000 heures
- Eclairage de 835 Lux à 110 cm vers le bas et 320 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 4000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 49 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 128 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 83
- Garantie: 2 ans
- Hauteur : 195 cm
- Tête: 6,5 cm x 97cm
- Variateur sur mat, hauteur: 120 cm
- Matériaux: socle et tête en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy/ mât en aluminium recyclable


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400124564	Gris métal	2,5 m	3595560029587	1 pc.




## Informations techniques

Mesure des Lux vers le bas à 110 cm de la source lumineuse:



Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:



Classe énergétique

ENERGY LABEL UNiLUX

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


A++  
A+  
A  
C  
D  
E

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées

874/2012






- **Réglable:** grâce à ses demi vasques orientables, vous pourrez adapter votre éclairage.
- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design élégant et moderne:** avec des lignes épurées et agréables, ce lampadaire de forme originale séduira et s'adaptera parfaitement à tout types de bureau.
- **Hygiène:** Equipées de verre, les demi-vasques protègent des insectes et sont facile à nettoyer.
- **Longévité:** la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 2x22 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 40.000 heures
- Eclairage de 4100 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 36,7 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur: 184 cm
- Tête: Ø 28 cm
- Socle du lampadaire en métal stable: 5 Kg
- Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400100711	Gris métal	2,1 m	3595560027002	1 pc.



Informations techniques

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse: Classe énergétique



**ENERG**  
 UNiLUX

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées

874/2012

# VARIAGLASS LED




- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design raffiné:** son allure moderne et sa vasque en verre dépoli lui confère un caractère élégant qui s'harmonisera parfaitement avec votre bureau.
- **Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes):** ce lampadaire émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue oculaire.
- **Stabilité:** socle lesté de 5 kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de grands passages.
- **Longévité:** la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 30,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 40.000 heures
- Eclairage de 2870 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3200 K
- Consommation d'énergie pondérée: 25,6 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur : 184 cm
- Tête: Ø 36 cm
- Variateur sur mat, hauteur: 119 cm
- Matériaux: socle, mât en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy/vasque en verre dépoli

\* Consommation moyenne: 1000h/an  
\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage


Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400090472	Noir	1,8 m	3595560014088	1 pc.
400090473	Gris métal	1,8 m	3595560014095	1 pc.



## Informations techniques

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Classe énergétique



**ENERG**  
UNILUX

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**


**LED**

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées

874/2012



LE + PRODUIT  
Variateur  
d'intensité  
tactile




- **Facile d'utilisation** : son variateur tactile 3 intensités situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design scandinave**: sobre et intemporel, l'association bois-blanc sublime aussi bien les grands intérieurs type halls d'accueil que les plus petits espaces contemporains type bureaux.
- **Stabilité**: socle lesté de 5 kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de grands passages.
- **Diffusion uniforme de la lumière**: éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficierez d'un éclairage d'appoint de qualité.
- **Longévité**: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
- **Produits complémentaires**: lampadaire parfaitement coordonnée à la lampe LED VICKY, pendule BALTIC, porte manteau ACCESS et le bureau électrique ERGO WELL.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 44,6 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 40.000 heures
- Eclairage de 5300 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 37,2 kWh/1000 h
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- IRC: 83
- Garantie: 2 ans
- Hauteur: 180 cm
- Tête: Ø 34 cm
- Socle du lampadaire en métal stable: 5 Kg
- Matériaux: acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy et bois finition hêtre\*\*\*

\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage  
\*\*\* Bois issu de forêts gérées eco responsables


Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400110157	Blanc/ hêtre	2,2 m	3595560028047	1 pc.



### Informations techniques

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Classe énergétique



ENERGY LABEL UNiLUX

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++  
A+  
A  
C  
D  
E

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées

874/2012

**BALTIC:** horloge Ø: 31,5 cm  
mouvement silencieux  
livrée avec sa pile AA1,5V  
p 124



**PRYSKA:** lampadaire LED  
variateur tactile d'intensité




**VICKY:** lampe LED  
variateur tactile d'intensité  
Port USB  
p 49



**ERGO WELL:** bureau électrique  
3 réglages mémoire/ alarme  
piètement acier supporte jusqu'à  
125 Kg  
p 105



# VARIALUX LED




- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de faire varier l'éclairage pour l'adapter à l'activité: lecture, écriture, travail.
- **Design contemporain:** son aspect élancé et sa vasque intérieure émaillée permet un excellent éclairage. Ce lampadaire agrmente et embellit les espaces de travail.
- **Longévité:** la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
- **Diffusion uniforme de la lumière:** éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficierez d'un éclairage d'appoint de qualité.
- **Disponible en deux coloris:** noir ou gris métal

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 29,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 40.000 heures
- Eclairage de 2820 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 24,9 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur: 180 cm (version mât droit)
- Tête: Ø 28 cm
- Socle du lampadaire en métal stable: 5 Kg
- Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy

\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage



Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400090467	Noir	2,0 m	3595560014040	1 pc.
400090468	Gris métal	2,0 m	3595560014057	1 pc.




## Informations techniques

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Classe énergétique



# VARIALUX LED articulé




- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le mât vous permet de faire varier l'éclairage pour l'adapter à l'activité: lecture, écriture, travail.
- **Design contemporain:** son aspect élancé et sa vasque intérieure émaillée permet un excellent éclairage. Ce lampadaire agrmente et embellit les espaces de travail.
- **Longévité:** la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
- **Diffusion uniforme de la lumière:** éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficiez d'un éclairage d'appoint de qualité.
- **Disponible en deux coloris:** noir ou gris métal

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 29,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 40.000 heures
- Eclairage de 2820 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 24,9 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 186 cm/ hauteur mini: 160 cm
- Tête: Ø 28 cm
- Socle du lampadaire en métal stable: 5 Kg
- Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy

\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage


Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400090469	Noir articulé	2,0 m	3595560014064	1 pc.
400090471	Gris métal articulé	2,0 m	3595560014071	1 pc.



## Informations techniques

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Classe énergétique



ENERGY LABEL UNiLUX

Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

A++  
A+  
A  
C  
D  
E


LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées

874/2012



**LE + PRODUIT**  
Variateur  
d'intensité  
tactile




- **Facile d'utilisation** : son variateur tactile 3 intensités situé sur le mât vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design épuré et moderne**: la finesse de son fût, ses lignes sobres et son diffuseur en verre dépoli apporteront une allure légère et moderne à votre bureau.
- **Hygiène**: Equipé d'un verre, la vasque est protégée des insectes et est facile à nettoyer.
- **Longévité**: la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
- **Diffusion uniforme de la lumière**: éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficierez d'un éclairage d'appoint de qualité.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 29 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 40.000 heures
- Eclairage de 3160 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 24,2 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 83
- Garantie: 2 ans
- Hauteur: 180 cm
- Tête: Ø 28 cm
- Socle du lampadaire en métal stable: 2,5 Kg
- Matériaux: entièrement en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy avec verre dépoli

\* Consommation moyenne: 1000h/an  
\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage



Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400124563	Noir	2,25 m	3595560029556	1 pc.




## Informations techniques

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Classe énergétique








- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le cordon vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design doux et moderne:** sa finesse et ses lignes sobres apporteront une allure moderne à votre bureau.
- **Longévité:** la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
- **Diffusion uniforme de la lumière:** éclairage indirect sans éblouissement, vous bénéficierez d'un éclairage d'appoint de qualité.
- **Disponible en deux coloris:** noir ou gris métal
- **Disponible en deux versions:** mât droit ou mât articulé

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 31,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 40.000 heures
- Eclairage de 2870 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3100 K
- Consommation d'énergie pondérée: 26,6 kWh/1000 h
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 134 lm/W
- IRC: 81
- Garantie: 2 ans
- Hauteur: 184 cm (version mât droit)
- Hauteur maxi: 186 cm/ hauteur mini: 160 cm (version mât articulé)
- Tête: Ø 28 cm
- Matériaux: entièrement acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy

\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage


Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400050389	Noir	1,8 m	3595560008612	1 pc.
400094197	Gris métal	1,8 m	3595560021154	1 pc.
400070582	Noir articulé	1,8 m	3595560010905	1 pc.
400094198	Gris métal articulé	1,8 m	3595560021529	1 pc.



Informations techniques

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Classe énergétique



ENERG 

UNiLUX

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


A++  
A+  
A  
C  
D  
E

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées

874/2012 

# / DELY chrome




- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le cordon vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design doux et moderne:** la finesse de ses lignes sobres et sa finition haut de gamme chromée apporteront une allure moderne à votre bureau.
- **Longévité:** la durée de vie de ses LED est évaluée à plus de 40 000 heures.
- **Stabilité:** socle lesté de 3 kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de grands passages.
- **Équipé de LED de qualité (diodes électroluminescentes):** ce lampadaire émet une lumière non-scintillante et à rayonnement nul, aidant à réduire la fatigue oculaire. La faible consommation d'énergie aide à économiser l'énergie.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 31,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*: 40.000 heures
- Eclairage de 2870 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3100 K
- Consommation d'énergie pondérée: 26,6 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 134 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 81
- Garantie: 2 ans
- Hauteur : 184 cm
- Tête: Ø 28 cm
- Socle du lampadaire en métal stable: 3 Kg
- Matériaux: socle, mât et tête acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy

\* Consommation moyenne: 1000 h/an

\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage



Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400069146	Chrome	2,1 m	3595560012053	1 pc.




## Informations techniques

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Classe énergétique






- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le cordon vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design doux et moderne:** sa finesse et ses lignes sobres apporteront une allure moderne à votre bureau.
- **Stabilité:** son socle lesté assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de grands passages.
- **Diffusion uniforme de la lumière:** éclairage indirect sans éblouissement.
- **Disponible en deux coloris:** noir ou gris métal
- **Disponible en deux versions:** mât droit ou mât articulé

- Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec un tube halogène 230W RS7
- Durée de vie\*: 2.000 heures
- Eclairage de 2800 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 197,5 kWh/1000 h
- Efficacité énergétique: classe C (spectre A++ à E)
- Garantie: 2 ans
- Hauteur: 184 cm (version mât droit)
- Hauteur maxi: 180 cm/ hauteur mini: 160 cm (version mât articulé)
- Tête: Ø 28 cm
- Socle du lampadaire en métal stable: 2 Kg
- Matériaux: socle, mât et tête acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
100340557	Noir	2,1 m	3595560007240	1 pc.
100340559	Gris métal	2,1 m	3595560006595	1 pc.
100340570	Noir articulé	2,1 m	3595560008421	1 pc.



**Informations techniques**

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Classe énergétique



**ENERGY LABEL UNiLUX**

Ce luminaire est fourni avec un tube halogène 230W RS7


**A++**  
**A+**  
**A**  
**B**  
**C**  
**D**  
**E**

**C**

Les lampes de ce luminaire peuvent être changées

874/2012

# / CRISTALIA




- **Facile d'utilisation:** son variateur d'intensité situé sur le cordon vous permet de trouver l'éclairage le plus confortable pour lire, écrire et travailler.
- **Design doux et moderne:** sa finesse et ses lignes sobres apporteront une allure moderne à votre bureau.
- **Stabilité:** socle lesté de 6kg, assure une parfaite stabilité du lampadaire dans les zones de grands passages.
- **Diffusion uniforme de la lumière:** éclairage indirect sans éblouissement.

- Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec un tube halogène 230W RS7
- Durée de vie\*: 2.000 heures
- Eclairage de 2800 Lux à 55 cm vers le haut
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 197,5 kWh/1000 h
- Efficacité énergétique: classe C (spectre A++ à E)
- Garantie: 2 ans
- Hauteur: 184 cm
- Tête: 41 cm x 21 cm
- Socle du lampadaire en métal stable: 6 Kg
- Matériaux: socle et mât en acier/ tête avec enjoliveur en acier chromé et verre dépoli

\* Consommation moyenne: 1000h/an



Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
100340573	Gris métal	2,1 m	3595560006601	1 pc.



## Informations techniques

Mesure des Lux vers le haut à 55 cm de la source lumineuse:

Classe énergétique



# TIMELIGHT



**LE + PRODUIT**  
USB +  
chargeur  
sans fil

- **Bien-être:** lampe innovante et connectée en bluetooth via votre smartphone qui permet de synchroniser son rythme circadien en reproduisant l'éclairage du soleil et son impact sur les hormones (mélatonine et sérotonine).
- **Mode automatique:** le cycle circadien préprogrammé vous apporte la bonne qualité de lumière au bon moment de la journée.
- **Mode manuel:** ajustement de l'intensité et de la température de couleur selon vos besoins.
- **Socle de charge à induction sans-fil (5 W):** rechargez votre smartphone compatible\* en les plaçant simplement sur le socle de la lampe.
- **Port de charge USB:** il vous permet de connecter et de recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
- **Design et novatrice:** cette lampe au design élancé et aérien se monte et se démonte en quelques secondes grâce à sa connectique innovante.
- **Pratique à utiliser:** le variateur de l'intensité est entièrement réglable, touchez simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.


- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 9 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\*\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1450 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 2700 K à 5200 K
- Consommation d'énergie pondérée: 7,5 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 50 cm
- Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en aluminium

\* Si votre smartphone n'est pas équipé d'une option de recharge sans fil, ajoutez simplement une coque de charge Qi.

\*\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400110241	Noir	1,8 m	3595560028085	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# / LAMPES CONNECTÉES




## L'éclairage biodynamique: source de bien-être!

La lumière agit sur les phases de veille et de sommeil, entretenant ainsi le rythme circadien : la phase active démarre dès que le jour se lève et la phase de repos dès que la nuit tombe. L'éclairage joue donc un rôle primordial permettant **l'amélioration de la concentration, de la créativité et de la performance** grâce notamment à la régulation de la mélatonine (hormone de l'endormissement).

C'est en effet à **480 nanomètres précisément** que la lumière perçue par les récepteurs de l'oeil humain, va faire baisser le taux de mélatonine et que la personne va bénéficier **des effets stimulants et apaisants de la lumière**.

C'est dans cette approche dite "human centric lighting", qu'UNILUX a conçu sa gamme de lampes connectées (SUNLIGHT, EYELIGHT et TIMELIGHT) qui reproduisent un éclairage proche de la lumière naturelle en jouant notamment sur le pilotage automatique de la température de couleur tout au long de la journée en programmant 3 étapes essentielles de votre journée: arrivée au travail le matin, la pause déjeuner, fin de la journée.

**Ces lampes d'exception apporte la bonne qualité de lumière à chaque moment de la journée.**



Available on the  
App Store

GET IT ON  
Google Play

# / EYELIGHT




- **Bien-être:** lampe innovante et connectée en bluetooth via votre smartphone qui permet de synchroniser votre rythme circadien en reproduisant l'éclairage du soleil et son impact sur les hormones (mélatonine et sérotonine).
- **Mode automatique:** le cycle circadien préprogrammé vous apporte la bonne qualité de lumière au bon moment de la journée.
- **Mode manuel:** ajustement de l'intensité et de la température de couleur selon vos besoins.
- **Pratique à utiliser:** l'intensité est entièrement réglable, touchez simplement le bouton tactile sous la tête pour régler l'intensité de la lumière.
- **Design tendance et fonctionnel:** ses lignes élancées et dynamiques séduiront un grand nombre d'utilisateurs.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.
- **Disponible en deux coloris:** noir ou gris métal

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 9 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1950 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 2700 K à 5200 K
- Consommation d'énergie pondérée: 7,5 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 48 cm/ hauteur mini: 37 cm
- Matériaux: socle plastique ABS/ bras et tête en aluminium

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093835	Noir	3,0 m	3595560015672	1 pc.
400095547	Gris métal	3,0 m	3595560026005	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# / SUNLIGHT



- **Bien-être:** lampe innovante et connectée en bluetooth via votre smartphone qui permet de synchroniser votre rythme circadien en reproduisant l'éclairage du soleil et son impact sur les hormones (mélatonine et sérotonine).
- **Mode automatique:** le cycle circadien préprogrammé vous apporte la bonne qualité de lumière au bon moment de la journée.
- **Mode manuel:** ajustement de l'intensité et de la température de couleur selon vos besoins.
- **Design contemporain:** le design travaillé de la tête et la finesse du bras donnent une ligne pure et originale à la lampe. Elle s'adapte aussi bien au bureau qu'à la maison.
- **Diffusion optimale et uniforme de la lumière:** grâce à ses LED à l'éclairage proche du naturel, cette lampe protégera mieux votre vision, réduira la tension et la fatigue de vos yeux.
- **Interrupteur ON/OFF:** situé sur le cordon facile d'accès.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 9 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1480 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 2700 K à 5200 K
- Consommation d'énergie pondérée: 7,5 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 50 cm
- Matériaux: socle et tête en acier de haute qualité avec peinture Epoxy/ bras en acier chromé

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400110128	Noir/ chrome	1,9 m	3595560028030	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# STRATA



LE + PRODUIT  
Avec capteur de luminosité

- **Eclairage asymétrique:** équipée d'un éclairage asymétrique qui neutralise une grande partie de l'éblouissement et augmente considérablement la zone éclairée.
- **Innovation:** une nouvelle génération de lampe de bureau ergonomique qui offre une grande amplitude lumineuse, un éclairage sur mesure de qualité et qui diminue la fatigue oculaire.
- **Confort visuel optimal:** grâce à son bras flexible STRATA s'adapte à la hauteur et taille de vos écrans.
- **Lampe design moderne:** sa forme innovante, longiligne, aérienne et épurée sublimerait votre intérieur de bureau.
- **Variation d'intensité lumineuse et de température de couleur:** sur sa tête, deux interrupteurs tactiles permettent de faire varier l'intensité lumineuse et un autre pour régler la température de couleur. Adaptez votre éclairage en fonction de votre activité (repos, lecture, travail).
- **Intelligente:** en fonction de la lumière ambiante de votre espace de travail, la lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de luminosité

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 12,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1170 Lux à 50 cm
- Température de couleur: 3000 K à 6000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 10,6 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 70 cm/ hauteur mini: 45 cm
- Matériaux: pince en acier de qualité supérieure (écartement max 8 cm)/ bras en aluminium et métal à surface caoutchoutée/ tête en aluminium


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400124562	Noir	2,0 m	3595560029525	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 50 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 50 cm:



Classe énergétique



# / LAMPES DESIGN



# / DUO LED




- **Réglage:** amplitude et souplesse grâce à son bras pivotant à 90° sur le socle et à sa grande tête profilée orientable en tous sens permet un large spectre de diffusion de la lumière sur votre plan de travail.
- **Design contemporain:** avec ses lignes dynamiques et modernes, cette lampe permet une diffusion optimale de la lumière sur le plan de travail. Elle s'intègre parfaitement à toutes les tailles de bureau.
- **Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération, économisant l'énergie:** elle a une durée de vie de 50 000 h.
- **Lumière sans scintillement:** fournit une lumière performante et confortable qui protège vos yeux et cause moins de fatigue.
- **Complémentaire:** lampe parfaitement coordonnée aux accessoires de bureaux UNILUX (pendules, porte-manteaux, repose-pieds, produits d'ergonomie).

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 9,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 810 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3400 K
- Consommation d'énergie pondérée: 7,8 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 81
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 60 cm/ hauteur mini: 32 cm
- Matériaux: socle acier peint époxy/ bras en santoprène et aluminium recyclable/ tête plastique ABS


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093984	Noir	2,7 m	3595560020874	1 pc.




## Informations techniques

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique

# / SENSATION




**LE + PRODUIT**  
Avec détecteur de mouvement

- **Eclairage asymétrique:** équipée d'un éclairage asymétrique qui neutralise une grande partie de l'éblouissement et augmente considérablement la zone éclairée.
  - **Pratique à utiliser:** l'intensité est entièrement réglable, touchez simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
  - **Intelligente:** La fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
  - **Flexible et orientable:** la lampe s'oriente dans tous les sens grâce à sa double articulation flexible (haute et basse) ce qui facilite son utilisation, et son éclairage asymétrique permet une large diffusion de la lumière sur la surface de travail.
  - **Eclairage écologique et performant:** ses LED performantes, permettent un éclairage pouvant durer jusqu'à 40 000h. Un système de coupure automatique se fait après 15 minutes si aucun mouvement n'est détecté.
  - **Prenez soin de vos yeux:** éclairage LED de dernière génération, de haute qualité, uniforme, sans scintillement et éblouissement. Il n'a aucun rayonnement nocif pour les yeux évitant la fatigue oculaire.
- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 8,2 W qui ne peuvent pas être remplacées
  - Durée de vie\* des diodes lumineuses: 40.000 heures
  - Eclairage de 1285 Lux à 40 cm
  - Température de couleur: 3000 K
  - Consommation d'énergie pondérée: 6,8 kWh/1000 h
  - Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
  - Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
  - IRC: 82
  - Garantie: 2 ans
  - Hauteur maxi: 52 cm/ hauteur mini: 38 cm
  - Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
100340449	Noir	2,0 m	3595560015573	1 pc.




## Informations techniques

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 40 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 40 cm:



Classe énergétique

# ERGOLIGHT




- **Eclairage asymétrique:** équipée d'un éclairage asymétrique qui neutralise une grande partie de l'éblouissement et augmente considérablement la zone éclairée.
- **Pratique à utiliser:** le variateur d'intensité est entièrement réglable, touchez simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
- **Intelligente:** la fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
- **Éclairage écologique:** un système de coupure automatique se fait après 15min si aucun mouvement n'est détecté.
- **Design moderne et pratique:** fabriqué avec de l'aluminium recyclable, cette lampe se place directement à l'arrière de l'écran de l'ordinateur. Elle s'adaptera parfaitement à toute taille d'écran et à tout type de bureau.
- **Réglage ajustable:** son bras réglable en hauteur, pivotant sur le socle et sa tête rectangulaire multidirectionnelle réglable avant-arrière, permet une diffusion optimale de lumière sur le plan de travail.
- **Énergétiquement efficace:** cette lampe consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluoescnt pour un même niveau de luminosité: durée de vie : 40 000 h.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 9,6 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 40.000 heures
- Eclairment de 840 Lux à 40 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 8 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 83
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 51 cm/ hauteur mini: 38 cm
- Matériaux: socle en acier/ bras en aluminium/ tête en plastique ABS


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
100340991	Noir	2,8 m	3595560021062	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 40 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 40 cm:



Classe énergétique



# /FOLIA




- **Éclairage asymétrique:** équipée d'un éclairage asymétrique qui neutralise une grande partie de l'éblouissement et augmente considérablement la zone éclairée.
- **Pratique à utiliser:** le variateur de l'intensité est entièrement réglable, touchez simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
- **Design:** ses lignes gracieuses et aériennes lui procurent beaucoup de légèreté. Elle apportera du charme sur votre bureau.
- **Éclairage écologique:** un système de coupure automatique se fait après 5h d'utilisation.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.
- **Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération, économisant l'énergie:** elle a une durée de vie de 40 000h.
- **Disponible en deux coloris:** noir ou blanc/ gris métal

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 9,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 40.000 heures
- Éclairement de 1480 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000K
- Consommation d'énergie pondérée: 7,8 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 84
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 62 cm/ hauteur mini: 32 cm
- Matériaux: tête et socle en plastique ABS/ bras en aluminium


\* Consommation moyenne: 1000h/an  
\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400020346	Noir	2,0 m	3595560002856	1 pc.
100340438	Blanc/ gris métal	2,0 m	3595560016174	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique






- **Pratique à utiliser:** le variateur de l'intensité est entièrement réglable, touchez simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
- **Intelligente:** la fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
- **Design tendance et fonctionnel:** ses lignes élancées et dynamiques séduiront un grand nombre d'utilisateurs
- **Répartition de la lumière optimale et constante:** son éclairage naturel à LED protégera mieux votre vision et réduira les tensions et la fatigue.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.
- **Complémentaire:** lampe parfaitement coordonnée aux accessoires de bureaux UNILUX (pendules, porte-manteaux, repose-pieds, produits d'ergonomie).

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 9,1 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 40.000 heures
- Eclairage de 1410 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3650 K
- Consommation d'énergie pondérée: 7,6 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 86
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 48 cm/ hauteur mini: 37 cm
- Matériaux: socle en plastique ABS/ bras et tête aluminium peinture finition epoxy


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400036264	Noir	3,0 m	3595560006519	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



/ BRIO 2 


- **Éclairage:** sa tête de forme allongée permet une diffusion optimale de lumière sur le plan de travail.
- **Réglage:** bras doté d'une double articulation haute et basse permettant un réglage optimal du produit.
- **Design contemporain:** avec ses lignes dynamiques et modernes, cette lampe s'intègre parfaitement à toutes les tailles de bureau.
- **Lumière confortable pour les yeux:** avec ses LED dernière génération, la lumière est stable sans scintillement ni éblouissement. Protège bien votre vue.
- **Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération, économisant l'énergie:** Elle a une durée de vie de 50 000h.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 7 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1830 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3500 K
- Consommation d'énergie pondérée: 5,8 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 130 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 57 cm/ hauteur mini: 25 cm
- Matériaux: socle, bras et tête en plastique ABS

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093669	Noir	2,0 m	3595560014736	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# / JOKER LED




- **Son interrupteur ON/OFF:** facile d'accès, il est situé sur le socle. Avec les 2 positions de variation d'intensité, choisissez l'intensité lumineuse la plus appropriée tout au long de la journée pour mieux répondre à vos besoins.
- **Best-seller:** design aux lignes modernes alliant formes arrondies et proportions harmonieuses. Un modèle incontournable qui s'adaptera parfaitement à tout type de bureau.
- **Énergétiquement efficace:** cette lampe consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité. Durée de vie : 40 000h.
- **Une lumière agréable, équipée d'une technologie protégeant vos yeux:** une lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière génération, protégées par un plastique opaque : ni scintillement, ni éblouissement.
- **Module LED interchangeable:** l'utilisateur peut changer les LED aussi facilement qu'une ampoule.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 6,6 W
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 40.000 heures
- Eclairage de 1760 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 5,5 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 130 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 92
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 50 cm/ hauteur mini: 30 cm
- Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras aluminium peinture finition epoxy


\* Consommation moyenne: 1000h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400064432	Noir	2,0 m	3595560011353	1 pc.
400064434	gris métal	2,0 m	3595560011377	1 pc.
400064436	Violet	2,0 m	3595560011384	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique








- **Haute performance:** son éclairage asymétrique de 590 Lumens neutralise les éblouissements et évite les contrastes.
- **Réglage:** bras doté d'une double articulation haute et basse permettant un réglage optimal du produit.
- **Design moderne:** très jolies lignes épurées, avec une belle symétrie entre la tête et le socle. Cette lampe est faite pour tout type d'environnement moderne ou classique.
- **Énergétiquement efficace:** cette lampe consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluoescnt pour un même niveau de luminosité. Durée de vie : 40 000h.
- **Protégez vos yeux:** cette lampe de bureau LED vous fournit un éclairage de qualité et confortable car elle est sans scintillement et sans effet de traînée pour la lecture, le travail et la concentration. Il est agréable pour les yeux et diminue ainsi les effets de fatigue.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 6,1 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 40.000 heures
- Eclairment de 1625 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 5,1 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 130 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 59 cm/ hauteur mini: 27 cm
- Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras aluminium peinture finition epoxy


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
100340421	Noir/ gris métal	2,7 m	3595560014859	1 pc.




### Informations techniques

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées

874/2012

/ URBAN  


- **Orientable:** la lampe s'oriente dans tous les sens grâce à sa double articulation haute et basse.
- **Son interrupteur ON/OFF tactile:** situé sur sa tête, l'accès est rapide et facile.
- **Lumière confortable pour les yeux:** avec ses LED dernière génération, la lumière est stable sans scintillement ni éblouissement. Protège bien votre vue.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.
- **Stabilité:** son socle lesté de 2,7Kg assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre bureau.
- **Complémentaire:** lampe parfaitement coordonnée aux accessoires de bureaux UNILUX (pendules, porte-manteaux, repose-pieds, produits d'ergonomie).

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 10,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1580 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 2900 K
- Consommation d'énergie pondérée: 9,1 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 51 cm/ hauteur mini: 28 cm
- Matériaux: socle en acier peint époxy/ bras en aluminium/ tête en plastique ABS

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093963	Noir	2,0 m	3595560017782	1 pc.




### Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique





/ DIVA 

LE + PRODUIT  
USB +  
chargeur  
sans fil

- **Socle de charge à induction sans-fil (5 W):** rechargez votre smartphone compatible\*\*\* en les plaçant simplement sur le socle de la lampe.
- **Port de charge USB:** connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
- **Luminosité:** avec ses 3 modes de température de couleur et 3 niveaux de luminosité réglable par 2 boutons tactiles, cette lampe est entièrement optimisée pour le repos, la lecture, le travail. Choisissez la meilleure qualité de lumière pour vos activités.
- **Design moderne:** des lignes fines et épurées. Sa tête et son bras en aluminium lui confère un caractère élégant et contemporain vous donnant un produit conforme à vos attentes.
- **Agréable pour vos yeux:** faible stress visuel après une utilisation prolongée grâce à ses différentes températures de couleur et intensités lumineuses. Idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.


- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 8,2 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 30.000 heures
- Eclairage de 1150 Lux à 40 cm
- Température de couleur: 3000 K/4000 K/6000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 6,8 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 81
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
- Matériaux: socle plastique ABS/ bras et tête en aluminium

\* Consommation moyenne: 1000 h/an

\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage


\*\*\* Si votre smartphone n'est pas équipé d'une option de recharge sans fil, ajoutez simplement une coque de charge Qi.

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400124560	Noir	1,8 m	3595560029495	1 pc.




### Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 40 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 40 cm:



Classe énergétique






**LE + PRODUIT**  
Equipée  
d'un port  
USB

- **Port de charge USB:** connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
- **Economie d'énergie:** lampe de bureau utilise des LED de dernière génération. Elle a une durée de vie de 50 000h.
- **Design scandinave:** sobre et intemporel, l'association bois-blanc sublime aussi bien les grands intérieurs type halls d'accueil que les plus petits espaces contemporains type bureaux contemporains.
- **Éclairage optimal (3 niveaux d'intensité):** l'éclairage LED de cette lampe offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n'agresse pas vos yeux.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.
- **Produits complémentaires:** lampe parfaitement coordonnée à la pendule BALTIC, lampadaire PRYSKA, portemanteau ACCESS et le bureau électrique ERGO WELL.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 11 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 2520 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 9,2 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 53 cm/ hauteur mini: 18 cm
- Matériaux: acier peint époxy et bois\*\*\* finition hêtre


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage  
\*\*\* Bois issu de forêts gérées eco responsables

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400110084	Blanc/ hêtre	1,9 m	3595560028139	1 pc.




### Informations techniques

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique

**BALTIC:** horloge Ø: 31,5 cm  
mouvement silencieux  
livrée avec sa pile AA1,5V  
p 124

**PRYSKA:** lampadaire LED  
variateur tactile d'intensité  
p 21

**VICKY:** lampe LED  
variateur tactile d'intensité  
Port USB

**ERGO WELL:** bureau électrique  
3 réglages mémoire/ alarme  
piétement acier supporte jusqu'à  
125 Kg  
p 105




- **Port de charge USB:** connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
- **L'interrupteur tactile:** sur le socle avec 4 niveaux d'intensité et 3 niveaux de réglage de la température couleur permettant de s'adapter à différents besoins: repos, lecture, travail.
- **Design sobre et élégant:** avec une tête de forme elliptique permettant une diffusion optimale de lumière sur le plan de travail. Elle s'intègre parfaitement à toutes les tailles de bureau.
- **Energétiquement efficace:** cette lampe consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité.
- **Lumière confortable pour les yeux avec ses LED dernière génération:** la lumière est stable sans scintillement ni éblouissement. Protège bien votre vue.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 6,2 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 40.000 heures
- Eclairage de 925 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000K/3500K/4000K
- Consommation d'énergie pondérée: 5,2 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 108 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
- Matériaux: socle, bras et tête en plastique ABS


\* Consommation moyenne: 1000h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400077430	Noir	2,0 m	3595560012862	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



/ ULVA  


- **Simple d'utilisation:** grâce à son bouton tactile facile d'accès, cette lampe offre 4 niveaux d'intensité lumineuse, permettant à chacun d'adapter l'éclairage tout au long de la journée en fonction de ses besoins.
- **Economique:** lampe entrée de gamme avec un prix très attractif
- **Protégez vos yeux:** cette lampe de bureau LED vous fournit un éclairage de qualité et confortable car elle est sans scintillement et sans effet de trainé pour la lecture, le travail et la concentration. Il est agréable pour les yeux et diminue ainsi les effets de fatigue.
- **Énergétiquement efficace:** cette lampe consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité.
- **Complémentaire:** lampe parfaitement coordonnée aux accessoires de bureaux UNILUX (pendules, porte-manteaux, repose-pieds, produits d'ergonomie).

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 5,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 20.000 heures
- Eclairage de 1700 Lux à 40 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 4,5 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 86
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 45 cm/ hauteur mini: 45 cm
- Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en aluminium recyclable

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400012753	Gris métal	2,0 m	3595560000128	1 pc.




### Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 40 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 40 cm:



Classe énergétique






LE + PRODUIT  
Equipée  
d'un port  
USB

- **Port de charge USB:** connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
- **Simple d'utilisation:** grâce à son bouton tactile facile d'accès, cette lampe offre 3 niveaux d'intensité lumineuse, permettant à chacun d'adapter l'éclairage tout au long de la journée en fonction de ses besoins.
- **Réglable:** son flexible métallique, gainé d'élastomère vous permet d'orienter facilement le faisceau lumineux exactement là où vous en avez besoin en réglant sa hauteur et son angle.
- **Design sobre et épuré:** cette lampe intégrera parfaitement tous les espaces de travail et différentes tailles de bureaux.
- **Eclairage optimal et lumineux:** l'éclairage LED de cette lampe offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n'agresse pas vos yeux.
- **Énergétiquement efficace:** cette lampe consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 10,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1465 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 8,7 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 84
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 48 cm/ hauteur mini: 30 cm
- Matériaux: tête et socle en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093833	Noir	1,8 m	3595560015580	1 pc.




### Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



/ LUCY 


- **Pratique:** peut se brancher directement sur un port USB.
- **Éclairage:** sa tête de forme allongée permet une diffusion optimale de la lumière sur le plan de travail.
- **Interrupteurs tactiles sur le socle:** le premier permet de faire varier l'intensité lumineuse et le second règle la couleur d'éclairage (3 températures différentes) s'adaptant à différentes activités : repos, lecture, travail.
- **Design moderne:** ses lignes douces et fluides s'adaptent à tout type d'ambiance d'espace de travail.
- **Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération économisant l'énergie:** elle a une durée de vie de 30 000 h.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.
- **Disponible en deux coloris:** blanc ou noir

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 6,8 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 30.000 heures
- Éclairage de 940 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3200 K/4500 K/5200 K
- Consommation d'énergie pondérée: 5,7 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 143 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 22 cm
- Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093614	Blanc	1,5 m	3595560014675	1 pc.
400093640	Noir	1,5 m	3595560014705	1 pc.




### Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# / FLEXIO 2



- **Réglage flexible:** grâce à son bras flexible, la lampe dispose d'une grande souplesse de réglage dans tous les sens afin d'ajuster l'éclairage au bon endroit sur votre plan de travail.
  - **Robustesse:** grâce à son socle en tôle épaisse, cette lampe tout en métal, aux belles finitions, offre une excellente stabilité.
  - **Éclairage optimal et lumineux:** Son intensité lumineuse de 400 lumens offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n'agresse pas vos yeux.
  - **Sobriété et modernité:** lampe au design élancé et dynamique avec une prise en main intuitive.
  - **Disponible en 4 couleurs:** recouverte d'une peinture EPOXY résistante, cette lampe se décline en 4 coloris: vert anis, bleu acier, noir et gris métal.
  - **Interrupteur ON/OFF:** facile d'accès sur le cordon
- Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec une ampoule LED E14 d'une puissance de 5 W
  - Durée de vie\* de l'ampoule LED: 50.000 heures
  - Éclairage de 1395 Lux à 27 cm
  - Température de couleur: 3000 K
  - Consommation d'énergie pondérée: 3,9 kWh/1000 h
  - Efficacité lumineuse\*\* de l'ampoule LED: 100 lm/W
  - Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
  - IRC: 82
  - Garantie: 2 ans
  - Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
  - Matériaux: tête et socle en métal avec peinture EPOXY/ bras en métal


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093694	Vert anis	1,8 m	3595560014941	1 pc.
400093695	Bleu acier	1,8 m	3595560015382	1 pc.
400093687	Noir	1,8 m	3595560014750	1 pc.
400093692	Gris métal	1,8 m	3595560014781	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 27 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 27 cm:



Classe énergétique



/ SOL 

- **Flexible et stable:** son bras flexible peut se tourner à 360°. Vous pouvez ajuster facilement la direction de l'éclairage vers votre zone de travail ; la base lestée offre une excellente stabilité.
- **Design moderne et sobre:** sa forme de tête favorise une large diffusion de la lumière sur le plan de travail.
- **Une lumière agréable:** une lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière génération. De plus, ces LED sont protégées par un diffuseur opaque : ni scintillement, ni éblouissement.
- **Énergétiquement efficace:** cette lampe consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité.
- **Disponible en 4 coloris :** bleu, blanc, rouge et noir. Mettez une touche de couleur sur votre bureau.
- **Interrupteur ON/OFF:** facile d'accès sur le cordon

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 7,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 20.000 heures
- Eclairage de 1260 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 6,2 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 45 cm/ hauteur mini: 30 cm
- Matériaux: tête et socle en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* émission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400077402	Noir	1,8 m	3595560012794	1 pc.
400077404	Blanc	1,8 m	3595560012800	1 pc.
400077405	Bleu	1,8 m	3595560012817	1 pc.
400077406	Rouge	1,8 m	3595560012824	1 pc.




### Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# MAGIC




- **Pratique à utiliser:** le variateur de l'intensité est entièrement réglable, touchez simplement le bouton tactile pour régler la lumière.
- **Intelligente:** la fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
- **Éclairage écologique:** un système de coupure automatique se fait après 5h d'utilisation.
- **Design moderne:** la finesse de ses lignes et la fluidité de cette lampe lui confèrent un caractère élégant, qui saura vous séduire et s'harmonisera parfaitement avec votre bureau.
- **Réglage:** grande amplitude et souplesse grâce à son bras double avec sa triple articulation pivotant à 360° sur le socle, assurant ainsi une excellente diffusion de la lumière sur votre bureau, en prenant soin de vos yeux.
- **Eclairage asymétrique:** équipée d'un éclairage asymétrique qui neutralise une grande partie de l'éblouissement et augmente considérablement la surface éclairée.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 8,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 40.000 heures
- Eclairage de 1810 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 7 kWh/ 1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 84
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 50 cm/ hauteur mini: 30 cm
- Matériaux: socle en plastique ABS/ bras en aluminium/ tête en plastique ABS et aluminium


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400016681	Noir	2,0 m	3595560002238	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# / LAMPES DOUBLE BRAS / LAMPES ARCHITECTES



# / SENZA 2




- **Luminosité:** multiples réglages avec ses 2 modes de température de couleur à choisir et 4 niveaux de luminosité réglable par bouton tactile, cette lampe est entièrement optimisée pour le repos, la lecture, le travail. Choisissez la meilleure qualité de lumière pour vos activités.
- **Intelligente:** la fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
- **Réglage:** Grande amplitude et souplesse grâce à son bras double, sa triple articulation et sa tête orientable dans tous les sens.
- **Design contemporain:** le design travaillé de la tête et la finesse du bras donnent une ligne pure et originale à la lampe. Elle s'adapte aussi bien dans le bureau qu'à la maison.
- **Énergétiquement efficace:** cette lampe consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité. Durée de vie : 50 000h.
- **Prenez soin de vos yeux:** éclairage LED de dernière génération, de haute qualité, uniforme, sans scintillement et éblouissement. Il n'a aucun rayonnement nocif pour les yeux et évite la fatigue oculaire.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 8 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1140 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K/4500 K/6500 K
- Consommation d'énergie pondérée: 6,7 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 130 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 86
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 69 cm/ hauteur mini: 25 cm
- Matériaux: socle en métal/ bras en aluminium/ tête en plastique ABS


\* Consommation moyenne: 1000h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400092054	Gris métal	1,9 m	3595560014286	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# / SWINGO LED




- **Luminosité réglable 3 niveaux:** l'interrupteur tactile offre 3 niveaux d'intensité lumineuse. Choisissez l'intensité lumineuse la plus appropriée tout au long de la journée pour mieux répondre à vos besoins.
- **Design contemporain:** alliant le métal et le plastique cette lampe s'adapte parfaitement à tout type de bureau.
- **Stabilité:** son socle lesté de 2,7Kg assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre bureau.
- **Polyvalente:** elle est vendue sur socle et avec pince (écartement maxi 5,5 cm) et s'adapte à toutes les utilisations.
- **Lumière confortable pour les yeux:** avec ses LED dernière génération, la lumière est stable sans scintillement ni éblouissement. Protège bien votre vue.
- **Lampe de bureau utilise des LED de dernière génération, économisant l'énergie:** elle a une durée de vie de 50 000 h. Faites une économie d'argent.
- **Disponible en coloris:** noir ou blanc

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 11 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1710 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000K
- Consommation d'énergie pondérée: 9,2 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 70 cm/ hauteur mini: 20 cm
- Matériaux: socle en acier peint époxy/ bras en aluminium/ tête en plastique ABS

\* Consommation moyenne: 1000h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093838	Noir	1,8 m	3595560016495	1 pc.
400093839	Blanc	1,8 m	3595560016570	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# / MAMBOLED




- **Réglage:** grande amplitude et souplesse de réglage grâce à son bras double et sa triple articulation.
- **Design moderne:** avec sa finition noire matte, cette lampe s'adaptera parfaitement à tout type de bureau.
- **Stabilité:** son socle lesté de 1,6 Kg assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre bureau.
- **Polyvalente:** elle est vendue sur socle et avec sa pince (écartement maxi 4 cm) et s'adapte à toutes les utilisations.
- **Une lumière agréable, équipée d'une technologie protégeant vos yeux :** une lumière stable et de qualité grâce aux LED dernière génération. De plus, les LED sont protégées par un plastique opaque : ni scintillement, ni éblouissement.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 7 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 40.000 heures
- Eclairage de 1235 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 5,8 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 110 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 83
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 75 cm/ hauteur mini: 30 cm
- Matériaux: socle en acier peint époxy/ bras et tête en plastique ABS


\* Consommation moyenne: 1000h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400033683	Noir	2,0 m	3595560005796	1 pc.
400033684	Gris métal	2,0 m	3595560005802	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



/ SUCCESS 105 



- **Maniable:** grâce à son bras pivotant à double articulation, cette lampe est équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens.
- **Lampe indémodable:** design universel et intemporel qui séduit depuis des décennies
- **Diffusion optimale et uniforme:** grâce à ses LED à l'éclairage proche du naturel, elle protégera mieux votre vision, réduira la tension et la fatigue de vos yeux.
- **Lampe architecte grande taille:** ultra maniable, idéale pour les activités artistiques, les grands bureaux d'architectes, les établis.

- Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec une ampoule LED E27 d'une puissance de 12,6 W
- Durée de vie\* de l'ampoule LED: 30.000 heures
- Eclairage de 1640 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 10,5 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 75 cm/ hauteur mini: 15 cm
- Matériaux: bras et tête en acier peint époxy et aluminium recyclable

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093996	Noir	2,0 m	3595560020959	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# / SUCCESS 80 CHROME




- **Maniable:** grâce à son bras pivotant à double articulation, cette lampe est équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens.
- **Design haut de gamme:** son design universel et intemporel séduit depuis des décennies grâce à sa finition chromée de qualité.
- **Protégez vos yeux:** cette lampe de bureau LED vous fournit un éclairage de qualité et confortable car elle est sans scintillement et sans effet de trainé pour la lecture, le travail et la concentration. Il est agréable pour les yeux et diminue ainsi les effets de fatigue.
- **Stabilité:** son socle lesté, assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre bureau.
- **Polyvalente:** elle est vendue sur socle et avec pince (écartement maxi 5 cm) et s'adapte à toutes les utilisations.

- Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec une ampoule LED culot E27 d'une puissance de 12,6 W
- Durée de vie\* de l'ampoule LED: 30.000 heures
- Eclairage de 1640 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 10,5 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 55 cm/ hauteur mini: 15 cm
- Matériaux: socle, bras et tête en acier peint époxy et aluminium recyclable


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400092123	Chrome	2,0 m	3595560014255	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique





# / SUCCESS 60/80



- **Maniable:** grâce à son bras pivotant à double articulation, cette lampe est équipée de ressorts de compensation facilitant son orientation en tous sens.
- **Lampe indémodable:** design universel et intemporel qui séduit depuis des décennies.
- **Stabilité:** son socle lesté, assure une parfaite stabilité de la lampe sur votre bureau.
- **Polyvalente:** elle est vendue sur socle et avec pince (écartement maxi 5 cm) et s'adapte à toutes les utilisations.
- **Disponible en 2 coloris :** noir ou blanc
- **Disponible en deux tailles de bras:** 66 cm ou 80 cm

- Puissance nominale: ce luminaire est fourni sans ampoule (culot E27)
- Compatible avec des ampoules de classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 55 cm/ hauteur mini: 15 cm (modèle 60 cm)
- Hauteur maxi: 63 cm/ hauteur mini: 15 cm (modèle 80 cm)
- Matériaux: socle, bras et tête en acier peint époxy et aluminium recyclable


Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093600	Noir 66	2,0 m	3595560014552	1 pc.
400093579	Noir 80	2,0 m	3595560014613	1 pc.
400093610	Blanc 80	2,0 m	3595560014644	1 pc.



Version 66



Version 80



/ RUMBALED 

- **Compacte et articulée:** elle s'intègre à toutes les tailles et espaces de bureaux.
- **Stable:** son socle en tôle épaisse fait de cette lampe, un produit résistant d'une grande stabilité.
- **Design tendance :** la finesse de la tête et sa forme allongée favorise une large diffusion de la lumière sur le plan de travail.
- **Énergétiquement efficace:** cette lampe consomme 75% de moins d'énergie que l'éclairage incandescent et 35% de moins d'énergie que l'éclairage fluorescent pour un même niveau de luminosité.
- **Sécurisant:** lumière sans scintillement, fournit une lumière performante et confortable qui protège vos yeux et cause moins de fatigue.
- **Simple et efficace:** son interrupteur ON/OFF situé sur le cordon est facile d'accès.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 5,2 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1090 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 4000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 4,3 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 135 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 40 cm/ hauteur mini: 20 cm
- Matériaux: socle et bras en metal avec peinture époxy/ tête en plastique ABS

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093720	Noir	1,8 m	3595560015443	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique





**LE + PRODUIT**  
USB +  
chargeur  
sans fil



- **Socle de charge induction sans fil (5 W):** rechargez votre smartphone compatible\*\*\* en le plaçant simplement sur le socle de la lampe.
- **Port de charge USB:** connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
- **Variation d'intensité lumineuse et de température de couleur:** sur le socle, deux touches tactiles permettent de faire varier l'intensité lumineuse en continu et un autre pour régler la température de couleur à 4 niveaux. Adaptez votre éclairage en fonction de votre activité (repos, lecture, travail).
- **Design moderne et sobre:** LINKA se distingue par un design aux lignes fines et épurées. Sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant.
- **Le + produit:** Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche permettant de vous accompagner lors de vos déplacements (bureau, salle de réunion, en voyage).
- **Diffusion optimale et uniforme de la lumière grâce à ses LED à l'éclairage proche du naturel:** elle protégera mieux votre vision, réduira la tension et la fatigue de vos yeux.
- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 6,4 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1695 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 2800K/3400K/4500K/5600K
- Consommation d'énergie pondérée: 5,3 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 111 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 22 cm
- Matériaux: tête et socle en plastique ABS/ bras en aluminium

\* Consommation moyenne: 1000h/an

\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage


\*\*\* Si votre smartphone n'est pas équipé d'une option de recharge sans fil, ajoutez simplement une coque de charge Qi.

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400124484	Noir	1,0 m	3595560029402	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# / LAMPES PLIABLES





**LE + PRODUIT**  
USB +  
chargeur  
sans fil


- **Socle de charge induction sans fil (5 W):** rechargez votre smartphone compatible\*\*\* en le plaçant simplement sur le socle de la lampe.
  - **Port de charge USB:** connexion USB 2.0 type A intégrée 5 V, max. 1 A, recharger votre smartphone ou tablette (câble non fourni).
  - **Luminosité:** multiples réglages, avec ses 3 modes de température de couleur à choisir et 5 niveaux de luminosité réglable par bouton tactile, cette lampe est entièrement optimisée pour le repos, la lecture, le travail. Choisissez la meilleure qualité de lumière pour vos activités.
  - **Design moderne et sobre:** des lignes fines et épurées. Sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant.
  - **Intelligente:** La fonction mémorisation permet de régler la luminosité une seule fois, elle reviendra automatiquement à votre réglage quand vous la rallumerez.
  - **Automatique:** en fonction de la lumière ambiante de votre espace de travail, la lampe adapte sa lumière pour un meilleur confort visuel, grâce à son capteur de luminosité.
- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 13,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
  - Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
  - Éclairage de 1030 Lux à 35 cm
  - Température de couleur: 3000 K/4000 K/5000 K
  - Consommation d'énergie pondérée: 11,4 kWh/ 1000 h
  - Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 139 lm/W
  - Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
  - IRC: 80
  - Garantie: 2 ans
  - Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
  - Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en aluminium

\* Consommation moyenne: 1000 h/an

\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage


\*\*\*Si votre smartphone n'est pas équipé d'une option de recharge sans fil, ajoutez simplement une coque de charge Qi.

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400093836	Blanc	1,6 m	3595560016327	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique








**LE + PRODUIT**  
Lampe pliable

- **Luminosité réglable 4 niveaux:** l'interrupteur tactile offre 4 niveaux de couleur blanche. Choisissez l'intensité lumineuse la plus appropriée tout au long de la journée pour mieux répondre à vos besoins.
- **Flexibilité:** avec sa tête mobile à +/-120°, son bras ajustable à 90° et sa base rotative à +/-30° (droite et gauche), cette lampe peut adopter une infinité de positions. De plus, sa base est spécialement conçue pour offrir à cette dernière une excellente stabilité.
- **Design moderne:** avec ses lignes fines et épurées, sa tête ne dépasse pas 1 cm en épaisseur ce qui lui confère un caractère élégant.
- **Le + produit:** Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche permettant de vous accompagner lors de vos déplacements (bureau, salle de réunion, en voyage).
- **Lampe de bureau utilisant des LED de dernière génération:** économisant l'énergie. Elle a une durée de vie de 40 000 h. Faites une économie d'argent.
- **Protège vos yeux:** lumière stable sans scintillement ni éblouissement. Faible stress visuel après une utilisation prolongée, idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 8,3 W qui ne peuvent pas être remplacées
  - Durée de vie\* des diodes lumineuses: 40.000 heures
  - Eclairage de 1120 Lux à 35 cm
  - Température de couleur: 3300K
  - Consommation d'énergie pondérée: 6,9 kWh/1000 h
  - Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 134 lm/W
  - Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
  - IRC: 82
  - Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 40 cm/ hauteur mini: 30 cm  
Matériaux: tête, bras et socle en aluminium recyclable/ embouts en plastique ABS


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400077409	Gris métal	2,0 m	3595560012855	1 pc.




**Informations techniques**

Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique

/ POPY   

LE + PRODUIT



Lampe  
pliable

- **Variation d'intensité lumineuse et de température de couleur:** sur le socle, l'interrupteur tactile permet de faire varier les 3 niveaux de température de couleur par une pression brève et l'intensité lumineuse par une pression continue.
- **Lampe fonctionnelle:** son bras et sa tête en aluminium sont pliables rendant la lampe ultra compacte. Idéal pour la ranger dans un tiroir ou une sacoche permettant de vous accompagner lors de vos déplacements (bureau, salle de réunion, en voyage). Peut se brancher directement sur un port USB.
- **Lampe design moderne:** elle se distingue par ses lignes fines et épurées soutenues par son socle en verre. L'alliance du verre et de l'aluminium fait de la POPY l'accessoire parfait pour ajouter une touche de modernisme à votre bureau.
- **Mode veilleuse:** offre une lumière douce situé au niveau du socle pouvant être utilisé comme veilleuse.
- **Stabilité et solidité:** son socle en verre lesté et résistant d'une épaisseur d'1 cm assure une parfaite stabilité de la lampe quel que soit l'endroit où vous la posez.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau
- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 6 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1100 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K/4000 K/6000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 5 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 81
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
- Matériaux: socle en verre/ bras et tête en aluminium

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400124478	Gris métal	1,5 m	3595560029433	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique





LE + PRODUIT  
Grande autonomie batterie


- **Lampe nomade** : sans fil et grâce à son faible poids de 240g, NELLY se transporte facilement d'un espace de travail à un autre (bureau, salle de réunion, espaces de co-working).
- **Batterie lithium-ion haute efficacité 2 400 mAh**: elle offre une autonomie de 7h et se recharge facilement via son câble USB d'une longueur de 1,2 m (inclus).
- **Compacte**: une fois pliée, cette lampe pourra désormais vous accompagner lors de vos déplacements (transports).
- **Bras de 35 cm**: entièrement flexible orientable dans tous les sens afin d'ajuster l'éclairage au bon endroit sur votre plan de travail.
- **Variation d'intensité lumineuse**: par pression continue sur le bouton tactile.
- **Variation de température de couleur**: par une pression brève sur le bouton tactile: 3000 K/4000 K/6000 K.
- **Protégez vos yeux** : cette lampe sur pied offre une lumière agréable stable, de qualité grâce aux LED dernière génération protégées par un plastique opaque. Pas de scintillement ou d'éblouissement.

Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une

- puissance de 7,8 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 20.000 heures
- Eclairage de 1100 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K/4000 K/6000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 6,5 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 134 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 81
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
- Matériaux: socle et tête en plastique ABS/ bras en métal à surface caoutchoutée


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400124483	Blanc	1,2 m	3595560029372	1 pc.




### Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées  
874/2012

# // LAMPES SUR BATTERIE





- **Décorative et technologique:** cette lampe de dernière génération grâce à son Système TOUCH (3 intensités), s'allume et s'éteint au simple contact de votre doigt sur une partie métallique du produit.
- **Design et stabilité:** son socle stable et son pied de lampe effilé à la base, lui confèrent une allure moderne et élancée.
- **Lumière indirecte:** éclairage réfléchi indirectement par l'abat-jour, offrant ainsi une meilleure répartition sur le plan de travail.
- **Matériaux de qualité:** sa vasque en verre dépoli permet d'avoir un éclairage doux et parfaitement diffusé.

- Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec 2 ampoules LED culot E14 d'une puissance de 2 x 5 W
- Durée de vie\* de l'ampoule LED: 50.000 heures
- Eclairage de 440 Lux à 33 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 8,2 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 47 cm
- Matériaux: socle métal peint et acier chrome/ abat-jour en verre dépoli


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400064642	Gris métal	2,0 m	3595560011551	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



# / LAMPES ABAT-JOUR





- **Réglage en inclinaison:** poignée de préhension permettant un mouvement d'inclinaison de la lampe pour déplacer la lumière sur le plan de travail.
- **Design tendance:** conçue en acier brossé de haute qualité, idéale pour les comptoirs de réception.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.
- **Interrupteur ON/OFF:** facile d'accès sur le cordon

- Puissance nominale: ce luminaire est fourni avec 1 ampoule LED culot E27 d'une puissance de 12,4 W.
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 20.000 heures
- Eclairage de 310 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3000 K
- Consommation d'énergie pondérée: 10,3 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 120 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 65 cm/ hauteur mini: 52 cm
- Matériaux: socle et bras en acier brossé/ abat-jour en tissu contrecollé


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400032358	Acier brossé	2,0 m	3595560005536	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



/ ROMY 

- **Lumière indirecte:** éclairage réfléchi indirectement par l'abat-jour, offrant ainsi une meilleure répartition sur le plan de travail.
- **Design classique:** ses formes rassurantes et son design épuré lui permet de s'intégrer parfaitement à tout type d'univers de bureau et séduira un grand nombre d'utilisateurs.
- **Faible stress visuel après une utilisation prolongée:** idéal pour travailler, lire ou étudier, à la maison ou au bureau.
- **Robustesse:** lampe tout en métal aux belles finitions
- **Interrupteur ON/OFF:** facile d'accès sur le cordon.
- **Protégez vos yeux :** cette lampe de bureau LED vous fournit un éclairage de qualité et confortable car elle est sans scintillement et sans effet de traînée pour la lecture, le travail et la concentration. Agréable pour les yeux, diminue les effets de fatigue.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 12,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 20.000 heures
- Eclairage de 815 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 3500 K
- Consommation d'énergie pondérée: 10,6 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 134 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 42 cm
- Matériaux: acier peint époxy

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400077407	Chrome	2,0 m	3595560012831	1 pc.




### Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique





# / LAMPES LOUPES



# / MINI ZOOM LED




- **Précision:** idéale pour tous les travaux de précision (horlogerie, micro électronique, dermatologie, prothèse dentaire, manucure, activités loisirs). Equipée d'une lentille Ø 9,5cm de 3 dioptries (x1,75), sans déformation sur les côtés et d'une sur-lentille de 12 dioptries (x7) pour un grossissement optimal.
- **Flexibilité:** son bras pivotant malléable et sa tête orientable dans tous les sens, facilitent l'orientation du faisceau lumineux.
- **Design moderne et pratique:** cette lampe technique ultra-maniable vous sera très utile pour les tâches de précision comme la couture, confection de bijoux, et horlogerie.
- **Éclairage optimal et lumineux:** l'éclairage LED de cette lampe offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n'agresse pas vos yeux.
- **Pratique:** vendue avec son cache anti-poussière.
- **Disponible en deux coloris:** noir ou blanc

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 5,9 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1890 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 6700 K
- Consommation d'énergie pondérée: 4,9 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 130 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 82
- Garantie: 2 ans
- Hauteur maxi: 35 cm/ hauteur mini: 25 cm
- Matériaux: socle, bras et tête en plastique ABS/ équipée d'une lentille en verre


\* Consommation moyenne: 1000 h/an  
 \*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400108074	Blanc	1,8 m	3595560027699	1 pc.
400110245	Noir	1,8 m	3595560028122	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



/ ZOOM LED 


- **Précision:** idéale pour tous les travaux de précisions (horlogerie, micro électronique, dermatologie, prothèse dentaire, manucure, activités loisirs). Grossissement jusqu'à 1,75 (3 dioptries) sans déformation.
- **Flexibilité:** très malléable grâce à son double bras pivotant à double articulation, dotée de compensation et sa tête orientable en tous sens, facilitent l'orientation du faisceau lumineux.
- **Éclairage optimal et lumineux:** l'éclairage LED de cette lampe offre une lumière sans éblouissement, uniforme et qui n'agresse pas vos yeux.
- **Pratique:** vendue avec son cache anti-poussière.

- Puissance nominale: ce luminaire contient des lampes LED intégrées d'une puissance de 7,7 W qui ne peuvent pas être remplacées
- Durée de vie\* des diodes lumineuses: 50.000 heures
- Eclairage de 1950 Lux à 35 cm
- Température de couleur: 6200 K
- Consommation d'énergie pondérée: 6,4 kWh/1000 h
- Efficacité lumineuse\*\* des diodes lumineuses: 100 lm/W
- Efficacité énergétique: classe A/A+/A++ (spectre A++ à E)
- IRC: 83
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: socle, bras et tête en plastique ABS/ équipée d'une lentille en verre

\* Consommation moyenne: 1000 h/an


\*\* Emission lumineuse de la source d'éclairage

Réf. produit	Couleur	Longueur de câble	Code EAN	Qté/carton
400108073	Blanc	1,8 m	3595560027682	1 pc.




## Informations techniques


Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de dessus à 35 cm:



Mesure des Lux sur le plan de travail en vue de profil à 35 cm:



Classe énergétique



-  ON/OFF
-  Batterie rechargeable
-  Chargeur sans fil
-  Variation tactile d'intensité
-  Coupure automatique
-  Port USB
-  Température de couleur ajustable
-  Capteur de luminosité
-  Application "My unilux"
-  Eclairage asymétrique

LAMPES	Coloris	SAP no.											EAN code	Page
	Noir	400077402	●										3595560012794	p 55
	Blanc	400077404											3595560012800	
	Rouge	400077406											3595560012824	
	Bleu	400077405											3595560012817	
	Noir	400093687	●										3595560014750	p 54
	Gris métal	400093692											3595560014781	
	Vert	400093694											3595560014941	
	Bleu	400093695											3595560015382	
	Noir	400093720	●										3595560015443	p 65
	Noir 66	400093600	●										3595560014552	p 64
	Noir 80	400093579											3595560014613	
	Blanc 80	400093610											3595560014644	
	Chrome	400092123	●										3595560014255	p 63
	Noir	400033683	●										3595560005796	p 60
	Gris métal	400033684											3595560005802	
	Noir/ gris métal	100340421	●										3595560014859	p 44
	Noir	400093669	●										3595560014736	p 41
	Noir	400093984	●										3595560020874	p 36
	Chrome	400077407	●										3595560012831	p 77
	Acier brossé	400032358	●										3595560005536	p 76
	Blanc	400108074	●										3595560027699	p 80
	Noir	400110245											3595560028122	

LAMPES	Coloris	SAP no.	ON/OFF	Variation facile d'intensité	Port USB	Température de couleur ajustable	Batterie rechargeable	Chargeur sans fil	Eclairage asymétrique	Coupeure automatique	Capteur de luminosité	Application "My unilux"	EAN code	Page
 ZOOM LED	Blanc	400108073	●										3595560027682	p 81
 TERRA	Gris métal	400077409	●	●									3595560012855	p 70
 ULVA	Gris métal	400012753	●	●									3595560000128	p 51
 JOKER halogène	Noir	100340174	●	●									3595560002672	Sur le site internet
 JOKERLED	Noir	400064432	●	●									3595560011353	p 43
	Gris métal	400064434											3595560011377	
	Vert	400064435											3595560011391	
	Violet	400064436											3595560011384	
 URBAN	Noir	400093963	●	●									3595560017782	p 45
 SWINGO LED	Noir	400093838	●	●									3595560016485	p 59
	Blanc	400093839											3595560016570	
 ILLUSIO	Noir	400036264	●	●									3595560006519	p 40
 CRISTAL LED	Gris métal	400064642	●	●									3595560011551	p 75
 EASY	Noir	400093833	●	●	●								3595560015580	p 52
 VICKY	Blanc/ hêtre	400110084	●	●	●								3595560028139	p 49
 POPY	Gris métal	400124478	●	●		●							3595560029433	p 71
 LUCY	Blanc	400093614	●	●		●							3595560014675	p 53
	Noir	400093640											3595560014705	
 SENZA 2	Gris métal	400092054	●	●		●							3595560014286	p 58
 JACK	Noir	400077430	●	●	●	●							3595560012862	p 50



ON/OFF



Batterie rechargeable



Chargeur sans fil



Variation tactile d'intensité



Coupure automatique



Port USB



Température de couleur ajustable



Capteur de luminosité



Application "My unilux"



Eclairage asymétrique

LAMPES	Coloris	SAP no.	ON/OFF	Variation tactile d'intensité	Port USB	Température de couleur ajustable	Batterie rechargeable	Chargeur sans fil	Eclairage asymétrique	Coupure automatique	Capteur de luminosité	Application "My unilux"	EAN code	Page
 NELLY	Blanc	400124483	●	●		●	●						3595560029372	p 73
 LINKA	Noir	400124484	●	●	●	●		●					3595560029402	p 67
 DIVA	Noir	400124560	●	●	●	●		●					3595560029495	p 47
 JAZZ	Blanc/ gris métal	400093836	●	●	●	●		●			●		3595560016327	p 69
 FOLIA	Noir	400020346	●	●					●	●			3595560002856	p 39
	Blanc	100340438											3595560016174	
 ERGOLIGHT	Noir	100340991	●	●					●	●			3595560021092	p 38
 SENSATION	Noir	100340449	●	●					●	●			3595560015573	p 37
 MAGIC	Noir	400016681	●	●					●	●			3595560002238	p 57
 STRATA	Noir	400124562	●	●		●			●		●		3595560029525	p 35
 SUNLIGHT	Noir	400110128	●			●						●	3595560028030	p 33
 EYELIGHT	Noir	400093835	●	●		●						●	3595560015672	p 32
	Gris métal	400095547											3595560026005	
 TIMELIGHT	Noir	400110241	●	●	●	●		●				●	3595560028085	p 31

# /Les conseils d'UNILUX:

## Comment bien positionner sa lampe?

La lampe individuelle d'appoint est un élément important d'amélioration du confort visuel. Quelques règles simples pour profiter pleinement de ses effets :


- Positionner la tête de la lampe au minimum à 35 cm au dessus du plan de travail
- Placer la lampe du côté opposé à la main qui écrit
- Privilégier les lampes à éclairage asymétrique pour les travaux sur ordinateur
- Positionner la lampe de façon à faciliter son réglage et ainsi apporter la lumière au bon endroit
- Eviter les reflets sur les surfaces brillantes

## Prévenir de la fatigue oculaire

La présence dans le champ visuel de zones alternativement trop sombres et trop claires entraîne la contraction de muscles situés autour de l'œil et la variation du diamètre de la pupille.

C'est le facteur le plus important de la fatigue oculaire visuelle. L'œil est un muscle et organe fragile qu'il faut savoir ménager.

Pour diminuer cette fatigue oculaire, il est conseillé de faire des pause et des exercices d'orthoptie. L'un d'eux consiste à fixer la pointe d'un crayon ou un point fixe sur un smartphone que l'on déplace sans bouger la tête. Ceci a pour effet de détendre les muscles oculaires.





1

**Soulager  
les tensions  
cervicales**

**PROBLEMES**

Tensions dans la nuque,  
douleurs dans  
les trapèzes

**CAUSES**

Position de l'écran  
trop bas  
Pas de possibilité  
de réglages

**SOLUTIONS**

**SUPPORT ET BRAS  
D'ECRAN**  
p 92 à p 94

2

**Eviter les  
pressions du  
poignet**

**PROBLEMES**

Picotements,  
tensions dans les bras

**CAUSES**

Pression du nerf  
carpien  
Mauvaise posture  
du bras

**SOLUTIONS**

**REPOSE-  
POIGNET**  
p 95

3

**Améliorer  
la circulation  
sanguine**

**PROBLEMES**

Jambes lourdes,  
fourmillements

**CAUSES**

Mauvaise  
circulation sanguine  
Position des pieds  
mal adaptée

**SOLUTIONS**

**REPOSE-PIEDS**  
p 96 à p 101

4

**Dynamiser  
les espaces de  
travail**

**PROBLEMES**

Maux de dos,  
fatigue

**CAUSES**

Station  
assise  
prolongée

**SOLUTIONS**

**SOLUTIONS ASSIS/  
DEBOUT**  
p 102 à p 105


# /Réponses aux troubles musculo-squelettiques

## Les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Les TMS: 1ère maladie professionnelle en France, ensemble de douleurs au niveau des muscles et tendons qui sont à l'origine de douleurs gênantes (engourdissements, picotements, ...). Ces maladies entraînent un handicap sérieux dans la vie quotidienne.

### Principales TMS :

- 1- Cervicalgie
- 2- Syndrome du canal carpien
- 3- Lombalgie
- 4- Tendinite de l'épaule et du coude
- 5- Douleurs au mollets



### La cervicalgie :

Ensemble de douleurs ressenties au niveau des cervicales, depuis le haut du dos, jusqu'au cou. Elle est souvent provoquée par une mauvaise position, l'utilisation prolongée de l'ordinateur ou par la mise en tension d'un muscle du haut du corps, causée par une mauvaise posture.

### Le syndrome du canal carpien :

Trouble lié à la compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien au niveau du poignet. Ce nerf permet les mouvements de la main et du poignet, s'il est comprimé (il est souvent provoqué par des gestes répétitifs = clics de souris par exemple), l'influx nerveux passe difficilement.

### La lombalgie :

Appelée communément "mal de dos", "lumbago" ou "tour de reins", est une douleur située au niveau des vertèbres lombaires. Elle peut descendre jusqu'aux fesses, voire jusqu'à l'arrière du genoux. C'est la première cause d'invalidité avant l'âge de 45 ans.

### La tendinite :

Inflammation d'un tendon (bandelette reliant un muscle à un os) essentiellement au niveau du coude et des épaules entraînant des douleurs aiguës liée à plusieurs causes. Il existe différentes tendinites (épaule, coude, ...). Sa guérison est longue.

### Le symptôme des jambes lourdes :


Sensations désagréables telles que des fourmillements, engourdissements, picotements ou brûlures pouvant aller jusqu'à une impression de douleurs dans les jambes. Elles sont liées à une mauvaise circulation du sang dans les veines.

## Conseils pour une bonne posture

Une bonne posture de travail permet de gagner à la fois en productivité pour l'entreprise et en confort et sécurité pour les employés. C'est pour ces raisons qu'UNILUX imagine des produits aux concepts fonctionnels, ergonomiques et au design harmonieux et audacieux.

Quelques conseils pour le diagnostic la posture de travail :

- Utilisation d'un repose-pieds pour relever le pied de 15°.
- L'angle du coude doit être à 90° ou légèrement obtus.
- Les avant-bras sont proches du corps et reposent sur les accoudoirs.
- La main doit être dans le prolongement de l'avant-bras et soutenue par un repose-poignet.
- Le dos est droit ou légèrement en arrière, et soutenu par le dossier.
- La tête est droite ou légèrement penchée en avant.
- Le haut de l'écran est à la hauteur des yeux.
- Le plan de travail doit être de préférence mat.



Dans 92% des entreprises, les employés aménagent eux-mêmes des solutions d'urgence pour palier au manque d'ergonomie des postes de travail.

## Conséquences

Les TMS représentent le problème de santé au travail le plus répandu dans tous les secteurs d'activité. Depuis 2013, le nombre de TMS a augmenté de plus de 60% en France\*. Un employé sur 3 a dû s'arrêter de travailler pour des problèmes de santé liés à de mauvaises posture de travail, avec en moyenne un temps d'arrêt maladie de 22 jours\*.



**8 français sur 10** déclarent avoir souffert de douleurs



**8 millions** d'arrêts de travail dues au TMS\*\*



**800 M€** coût annuel\*\*\*

Un enjeu majeur de santé publique et de productivité pour les entreprises françaises

\* et \*\* Source: Assurance maladie (2015)

\*\*\* Source: CRAMIF (2016)

# /Comment lutter contre la sédentarité?

Les employés européens passent en moyenne 7 heures assis devant leur ordinateur, ce qui représente 60% du temps de travail.

94% d'entre eux admettent s'asseoir sans bouger plusieurs heures. Le corps humain est conçu pour "bouger" et non pour rester en position statique, ce qui diminue l'oxygénation du corps et qui :

- Ralentit notre métabolisme
- Augmente les risques de maladies cardiovasculaires
- Développe les cellules graisseuses et un surpoids potentiel
- Provoque une fatigue générale en continu

## La sédentarité



1 ère cause de mortalité devant le tabac dans les pays de l'OCDE



**48%**  
d'augmentation du diabète, d'hypertension et d'obésité



**40%**  
d'augmentation du risque de maladies cardio-vasculaires

## Que dit la loi?

Les entreprises sont tenues de conduire des audits de risques des postes de travail: DIRECTIVE CE 90/270/CEE. Elles doivent assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale de leurs salariés et leur garantir un poste de travail sûr et confortable ( article L4121-1 à -5 du code du travail).



**Directive Européenne**  
Obligations à l'employeur de garantir la sécurité et la santé des employés  
Directive 9.0/270/CEE du 29/05/1990



**L'assurance Maladie**  
met en place une aide pouvant aller jusqu'à 25 000€ pour toute entreprise souhaitant faire une démarche préventive\*\*



**Le Code du travail**  
impose la mise à disposition d'un repose-pieds aux employés qui en font la demande  
Article R.4542-9

## La solution UNILUX : notre large gamme d'accessoires d'ergonomie

Pour lutter contre les TMS et la sédentarité, il est nécessaire de bouger plus, tout en étant capable d'être productif dans les tâches qui nous sont confiées. Les solutions assis-debout vous donnent la possibilité de dynamiser votre journée de travail. C'est pour toutes ces raisons qu'UNILUX vous propose une large gamme d'accessoires d'ergonomie allant du repose-pieds au réhausseur d'écran en passant par un tabouret dynamique et une station de travail assis /debout. Etre plus actif est devenu un enjeu sociétal. Un premier objectif serait de passer au moins 2 heures par jour en position debout au travail, puis d'essayer d'atteindre une durée idéale de 4 heures.



MOOVE



ERGO DESK 2



ERGO WELL



UPDOWN

### Les Bénéfices

Améliore la circulation sanguine  
Augmente la concentration  
Diminue la sensation de fatigue  
Limite le stress et la prise de poids

### Faites faire des économies à votre employeur

Une personne atteinte d'un TMS coûte à l'entreprise en moyenne 21500 €\*. Or le manque d'ergonomie d'un poste de travail peut avoir un impact négatif sur la productivité des salariés et des finances de l'entreprise. Aujourd'hui, pour attirer et fidéliser ses collaborateurs, les entreprises doivent faire des efforts sur les conditions de travail proposées et investir pour améliorer le bien-être de leurs collaborateurs.

Coût moyen d'un TMS  
pour un salarié



**21 500€\***

Coût moyen d'un  
équipement complet

**1250€**

35€ repose-pieds  
20€ repose-poignet  
100€ support bras écran  
200€ fauteuil ergonomique  
200€ tabouret ergonomique  
700€ bureau électrique

Soit une économie par  
salarié d'environ



**20 250€**

\*Source: CNAMTS CCMSA – Chiffre 2010

\*\* Source: tmspro.fr

# /ERGO ONE



LE + PRODUIT

Equipé  
d'un port  
USB




- **Santé et bien-être:** ce bras ergonomique, facile d'utilisation, améliore votre posture et soulage vos vertèbres cervicales grâce à l'ajustement de l'écran à une distance, une hauteur et des angles en fonction de vos besoins.
  - **Performance au travail:** l'utilisation de ce bras support écran désencombra votre espace de travail et dynamisera votre travail en favorisant le travail collaboratif.
  - **Flexibilité:** ce bras support d'écran multidirectionnel (affichage horizontal / vertical) est équipé d'un ressort à gaz, il s'ajuste sans effort et maintient votre écran avec un angle de vue parfait.
  - **Le + produit:** équipé de 2 ports USB 3.0, facile d'accès à la base, idéal pour partager des données provenant d'une clé USB et pour charger vos appareils types smartphones et tablettes.
  - **Espace ergonomique optimal:** l'utilisation ce bras support d'écran ergonomique rend le travail plus agréable, c'est un précieux atout. Un confort ergonomique au travail commence par la bonne hauteur du moniteur.
  - **Design moderne et ergonomique:** ce support bras en aluminium, de couleur noire, intégrera parfaitement vos bureaux type individuel ou open-space.
  - **Pratique:** le système de gestion des câbles intégré rend votre espace de travail propre et bien rangé sans aucun câble en vue.
  - **Installation facile et rapide:** avec sa pince de bureau robuste type étau à fixer derrière le bureau pour un maximum d'amplitude (écartement maxi: 8 cm).
- Système de fixation rapide de l'écran sur le support bras
  - Rotation à 360° pour une vue en paysage ou portrait
  - Inclinaison et facilement extensible en hauteur à 40 cm max. et vers l'avant à 44 cm max.
  - Capable de supporter un écran jusqu'à 32" avec un poids maximum de 8 kg.
  - Norme VESA\* : Convient pour des écrans avec des trous de fixation VESA de 75 mm x 75 mm ou 100 mm x 100 mm.
  - Matériaux: bras et socle en aluminium/ passe câble plastique ABS

\* Video Electronics Standards Association, à but de définir une normalité entre tous les marques d'écrans plats pour vous permettre de choisir votre support par rapport à la taille de votre écran.


Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400124578	Noir	2 ans	3595560029822	1 pc.



## Informations techniques



# /ERGO TWIN



**LE + PRODUIT**  
 Equipé de 2 ports USB




- **Santé et bien-être:** ce bras ergonomique, facile d'utilisation, améliore votre posture et soulage vos vertèbres cervicales grâce à l'ajustement de l'écran à une distance, une hauteur et des angles en fonction de vos besoins.
  - **Performance au travail:** l'utilisation de ce double bras support écran désencombra votre espace de travail et dynamisera votre travail en favorisant le travail collaboratif.
  - **Flexibilité:** ce double bras support écran multidirectionnel (affichage horizontal /vertical) est équipé d'un ressort à gaz, il s'ajuste sans effort et maintient votre écran avec un angle de vue parfait.
  - **Le + produit:** équipé de 2 ports USB 3.0, facile d'accès à la base, idéal pour partager des données provenant d'une clé USB et pour charger vos appareils types smartphones et tablettes.
  - **Espace ergonomique optimal:** l'utilisation de ce double bras support écran ergonomique rend le travail plus agréable, c'est un précieux atout. Un confort ergonomique au travail commence par la bonne hauteur du moniteur.
  - **Design moderne et ergonomique:** ce support bras en aluminium, de couleur noire, intégrera parfaitement vos bureaux type individuel ou open-space.
  - **Pratique:** le système de gestion des câbles intégrés rend votre espace de travail propre et bien rangé sans aucun câble en vue.
  - **Installation facile et rapide:** avec sa pince de bureau robuste type étau à fixer derrière le bureau pour un maximum d'amplitude (écartement maxi: 8 cm).
- Système de fixation rapide de l'écran sur le support bras
  - Rotation à 360° pour une vue en paysage ou portrait
  - Inclinaison et facilement extensible en hauteur à 40 cm max. et vers l'avant à 44 cm max.
  - Capable de supporter 2 écrans jusqu'à 32" (poids maxi de 8 kg par écran).
  - Norme VESA\* : Convient pour des écrans avec des trous de fixation VESA de 75 mm x 75 mm ou 100 mm x 100 mm.
  - Matériaux: bras et socle en aluminium/ passe câble plastique ABS


\* Video Electronics Standards Association, à pour but de définir une normalité entre tous les marques d'écrans plats pour vous permettre de choisir votre support par rapport à la taille de votre écran.

Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400124579	Noir	2 ans	3595560029853	1 pc.




## Informations techniques





## /ERGO STATION



- **Santé et bien-être:** composé d'un bras support-écran ergonomique, facile d'utilisation, il améliore votre posture et soulage vos vertèbres cervicales grâce à l'ajustement de l'écran à une distance, une hauteur et des angles en fonction de vos besoins.
- **Un bureau structuré:** cet organisateur de bureau ergonomique polyvalent possède divers rangements tels qu'un support A4 vertical, un emplacement pour le téléphone portable et un pot pour ranger les stylos. L'espace libéré ainsi sur votre bureau contribue à vous apporter une meilleure organisation dans votre travail.
- **Flexibilité:** équipé d'un ressort à gaz, il s'ajuste sans effort et maintient votre écran avec un angle de vue parfait. Il est capable d'effectuer une rotation à 360° pour une vue en paysage ou portrait, de s'incliner et est facilement extensible en hauteur à 45 cm max. et vers l'avant à 42 cm max.
- **Design "bien-pensé":** l'association de l'aluminium et de l'acier lui permet d'intégrer tout style d'espace de travail.
- **Le + produit:** avec une longueur maximum de 125 cm il s'adaptera facilement à tout type de bureau de 140 – 160 – 180 cm de large.
- **Installation facile et rapide:** avec ses deux pinces de bureau robustes type étau à fixer derrière le bureau pour un maximum d'amplitude. Une épaisseur de bureau est suggérée = 1 à 5 cm (fourni avec une clé Allen)

- Supporte un écran pesant jusqu'à 7 Kg et de taille jusqu'à 27"
- Dimensions: largeur: 125 cm/ hauteur: 40 cm
- Norme VESA\*: Convient pour un écran avec des trous de fixation VESA de 75 x 75 mm ou 100 x 100 mm.
- Matériaux: structure en aluminium/ accessoires en acier de qualité supérieure avec finition peinture Epoxy.

\* Video Electronics Standards Association, à pour but de définir une normalité entre tous les marques d'écrans plats pour vous permettre de choisir votre support par rapport à la taille de votre écran.

Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400124600	Blanc	2 ans	3595560029884	1 pc.




## /ROLLING



LE + PRODUIT

Se  
déplace à  
360°

- **Santé et bien-être:** limitez les troubles du canal carpien grâce à son parfait maintien du poignet.
- **définition:** Le syndrome du canal carpien désigne les troubles liés à la compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien au niveau du poignet.
- **Symptômes:** des fourmillements, des picotements, un engourdissement progressif, une sensation de décharge électrique dans l'extrémité des trois ou quatre premiers doigts de la main, ou parfois ascendante vers l'avant-bras.



Chaque année, en France, **un peu plus de 130 000** personnes sont opérées pour ce syndrome

- **Technique:** mousse à mémoire de forme pour soutenir le poignet et garder le poignet dans une position confortable.
- **Mobile:** 4 roulements à bille sur le dessous permettent de déplacer votre poignet à volonté et de réduire également le frottement pour protéger votre poignet.

- Poids léger: 0,06 Kg
- Dimensions: 12 cm x 11 cm x 4 cm
- Matériaux: ABS/ mousse cellulose à mémoire de forme/ billes en acier inoxydable.




**A utiliser uniquement sur un bureau en matière stratifiée ou sur un tapis de souris**

Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400110158	Noir	2 ans	3595560028061	1 pc.

# /Repose-pieds: le saviez-vous?

## Pourquoi utiliser un repose-pieds?

Il faut bien définir ses besoins. C'est pourquoi nous vous conseillons sur les éléments à prendre en compte pour bien choisir son repose-pied ergonomique. Un repose-pied ergonomique est à considérer au même niveau que les souris ergonomiques ou les tabourets ergonomiques. L'utilisation d'un repose-pieds est vraiment nécessaire. Les personnes vont compenser le fait qu'elles ne touchent pas le sol par une position inappropriée et inadéquate. Grâce aux repose-pieds, ces personnes vont être en contact avec le sol, les pieds bien à plat et les genoux au bon angle de 90°.



## Une large gamme de repose-pieds :

Les repose-pieds ergonomiques sont un autre élément des produits ergonomiques. Ils deviennent de plus en plus indispensables dans le quotidien d'une personne qui passe du temps assise à son poste de travail. Notre gamme de repose-pieds pour le bureau a été mise au point en s'inspirant de la norme ISO 9241-5\* relative aux besoins ergonomiques au poste de travail informatique. Nous vous proposons 3 types de repose-pieds pour que vous puissiez trouver le repose-pieds qu'il vous faut selon votre budget et l'utilisation de celui-ci.

### ● Repose-pieds inclinés (p 97 et p 98)

Ils disposent d'une inclinaison fixe ou réglable pour éviter tout désagrément au niveau des chevilles et permettre une inclinaison d'environ 15°. Puis ils doivent aussi permettre une bonne liberté de mouvement des jambes et ne pas être trop encombrants.

### ● Repose-pieds à bascule réglable en hauteur (p 99)

Ce type de repose-pied offre la liberté d'incliner le plateau comme on le souhaite permettant un mouvement de bascule qui assure une bonne circulation sanguine. De plus la possibilité de le régler en hauteur selon la morphologie de la personne qui l'utilise, permet de mettre les angles des articulations des membres inférieurs en position de confort et défatigue toute la partie inférieure du corps. Nos systèmes de réglages sont simples et faciles d'accès. Enfin tous nos repose-pieds sont aussi équipés de patins situés sous la structure assurant sa stabilité une fois posée au sol, quel que soit le revêtement de la pièce.

### ● Repose-pieds dynamiques (p 100 et p 101)

Notre corps est fait pour bouger. Quand nous restons immobiles pendant de longues périodes, notre corps commence à faire mal. Pour contrer les effets de la sédentarité, il est recommandé que les employés de bureau alternent les positions. Chaque mouvement léger de vos pieds sera accompagné par ces repose-pieds. Les muscles participent et rééquilibrent votre corps. Chacun de ces mouvements accroîtra votre tonicité musculaire, réduira les tensions musculaires et augmentera vos fonctions circulatoires.

\*norme ISO 9241-5: aménagement du poste de travail et exigences relatives aux postures



## /CONFORT MASSANT



- **Confort optimal:** quel que soit la taille de vos pieds, ce support permet une excellente position ergonomique, garantissant le confort du dos, du cou, des épaules et des jambes en assurant l'adoption d'une bonne posture.
- **Bien-être:** il est équipé d'une surface en picots de massage rond en PVC souple afin de soulager les pieds fatigués par des points de pression.
- **Au travail ou à la maison:** ce repose-pied ergonomique est l'accessoire idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
- **Antiglisse:** patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pieds de glisser sur tous les types de sols.

- Inclinaison: 10°
- Hauteur: avant 3 cm/ arrière 12 cm
- Poids: 1,32 Kg
- Dimensions de la zone pour poser les pieds: 45 cm x 30 cm
- Dimensions: 45 cm x 30 cm x 12 cm
- Matériaux: structure plastique ABS/ patins PVC antidérapants



Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
100340817	Noir	10 ans	3595560001194	1 pc.

# /ORIGIN



- **Confort:** repose-pied ajustable qui surélève les jambes pour éviter les tensions dans le dos, les épaules et le cou assurant une bonne position de la colonne vertébrale.
- **Bien-être:** il est équipé d'une surface en picots de massage ronds afin de soulager les pieds fatigués par des points de pression.
- **Inclinable:** réglable en hauteur (11 à 13,5 cm) et en inclinaison (10°, 15°), ce repose-pieds s'adapte à la morphologie de son utilisateur grâce à un système de molette.
- **Au travail ou à la maison:** ce repose-pied ergonomique est l'accessoire idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.

- Recommandé par la Médecine du travail
- Inclinaison: 10°, 15°
- Hauteur: avant 3 cm/ arrière min. 11 cm max. 13,5 cm
- Poids: 1,0 Kg
- Dimensions de la zone pour poser les pieds: 45 cm x 35 cm
- Dimensions: 45 cm x 35 cm x 13,5 cm
- Matériaux: structure composée à 83 % de matériaux recyclés



Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
100340819	Noir	10 ans	3595560010219	1 pc.

# /CHRYSALIS




- **Confort et bien-être :** s'adaptant à toutes les morphologies, l'usage quotidien de ce repose-pied vous rendra dynamique et productif au travail tout en réduisant fatigue et stress.
- **Réglable:** en hauteur de 10 à 13,5 cm ou encore en inclinaison de 10°, 15°, 20°, ce repose-pied permet d'adopter une bonne posture et favorise la circulation du sang.
- **Au travail ou à la maison:** ce repose-pied ergonomique est l'accessoire idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
- **Antiglisse:** patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pied de glisser sur tous les types de sols.

- Recommandé par la Médecine du travail
- Inclinaison: 10°, 15°, 20°
- Hauteur: avant 3 cm/ arrière min. 10 cm max. 13,5 cm
- Poids: 0,63 Kg
- Dimensions de la zone pour poser les pieds: 42 cm x 32 cm
- Dimensions: 42 cm x 32 cm
- Matériaux: structure plastique ABS/ patins PVC antidérapants



Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
100340820	Noir	10 ans	3595560009817	1 pc.

# /NYMPHEA




- **Confort et bien-être** : s'adaptant à toutes les morphologies, l'usage quotidien de ce repose-pied vous rendra dynamique et productif au travail tout en réduisant fatigue et stress.
  - **Ergonomique**: réglable en continu en inclinaison de 0 à 20° et en hauteur de 12 à 17 cm, ce repose-pied permet d'adopter une bonne posture et favorise la circulation du sang.
  - **Antidérapant**: son plateau est équipé d'une surface d'appui en matière antidérapante qui maintient les pieds en place tout naturellement  
**Au travail ou à la maison**: ce repose-pied ergonomique est l'accessoire idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
  - **Antiglisse**: patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pied de glisser sur tous les types de sols.
- Recommandé par la Médecine du travail
  - Inclinaison: 0° à 20°
  - Hauteur: avant min. 5 cm max. 6 cm/ arrière min. 19 cm max. 28 cm
  - Poids: 0,97 Kg
  - Dimensions de la zone pour poser les pieds: 42 cm x 32 cm
  - Dimensions: 42 cm x 32 cm
  - Matériaux: Structure en ABS/ patins en PVC antidérapants



Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
100340822	Noir	10 ans	3595560009824	1 pc.

# /CHOCOLATE



- **Confort et bien-être** : s'adaptant à toutes les morphologies, l'usage quotidien de ce repose-pied vous rendra dynamique et productif au travail tout en réduisant fatigue et stress.
  - **Ergonomique**: réglable en continu en inclinaison de 0 à 25° et en hauteur de 11 à 16 cm grâce à son système d'axe en pas de vis qui s'effectue avec les pieds sans effort.
  - **Bénéfices**: favorise la circulation sanguine, augmente la productivité et diminue l'absentéisme.
  - **Au travail ou à la maison**: ce repose-pied ergonomique est l'accessoire idéal qui sera votre allié dans votre travail quotidien.
  - **Antiglisse**: patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pied de glisser sur tous les types de sols.
- Recommandé par la Médecine du travail
  - Inclinaison: 0° à 25°
  - Hauteur: avant min. 4,5 cm max. 10 cm / arrière min. 16 cm max. 21 cm
  - Poids: 1,45 Kg
  - Dimensions de la zone pour poser les pieds: 42 cm x 32 cm
  - Dimensions: 42 cm x 32 cm
  - Matériaux: structure en plastique polypropylène/ patins PVC antidérapants





Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
100340816	Noir	10 ans	3595560015931	1 pc.



# /UPDOWN



LE + PRODUIT  
Design innovant



Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400095456	Noir	10 ans	3595560025732	1 pc.



## /ROLLER FEET



- **Innovant et ergonomique:** le 1er repose pieds cylindrique inspiré du rouleau massant. Sa partie lisse est idéale pour améliorer votre circulation sanguine et sa surface texturée multi-dimensionnelle vous permettra de bénéficier des bienfaits de la « réflexologie ».
- **Réflexologie:** c'est une méthode thérapeutique qui soulage le corps par le pied. Elle utilise le processus d'autoguérison naturelle du corps. Le pied est une représentation miniature du corps humain où chaque zone correspond à un organe ou une partie du corps humain.
- **Confort et bien-être:** permet un massage en profondeur des muscles grâce au poids du corps. Sa mousse en EVA résistante, confortable et structurée permet une décontraction musculaire.
- **Bénéfices santé:** améliore votre équilibre et votre posture pour un soulagement à long terme. Il réduit les douleurs et tensions musculaires sous les pieds.
- **Facile d'utilisation:** ce repose-pieds nouvelle génération s'utilise sans chaussures et encourage l'utilisateur à réduire le travail sédentaire en le rendant plus dynamique. Grâce à des mouvements de va et vient avec les pieds, vous serez plus productif, moins fatigué et moins stressé.
- **Design "rouleau massant":** sa forme cylindrique dispose de deux surfaces l'une lisse ferme et résistante et l'autre avec un relief en forme de picots répartis le long de chaque côté de sa longueur donnant l'impression de sentir des doigts lors du massage.
- **Fiable et résistant:** conçu pour supporter une utilisation intensive, la mousse EVA est très résistante, elle ne s'affaissera pas sous la pression.

- Supporte un poids jusqu' à 120 Kg
- Dimensions: largeur: 44 cm/ diamètre: 14 cm
- Se nettoie facilement avec un chiffon un peu humide et du savon
- Matériaux: mousse EVA/ embouts plastique PVC



**Ne pas monter debout dessus**

Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400125220	Noir	2 ans	3595560029914	1 pc.




LE + PRODUIT  
Idéal pour le mal de dos

- **Luttez contre la sédentarité:** la position assise va augmenter les risques d'avoir des problèmes cardiaques tout en réduisant l'espérance de vie de 7 ans. En effet, le corps humain est conçu pour "bouger", et non, pour rester en position immobile pendant 9 heures par jour.
  - **Bien-être:** favorise une posture dynamique et procure une grande liberté de mouvement permettant d'adopter la bonne posture sans entraver les mouvements.
  - **Ergonomique:** idéal pour éviter les douleurs dorsales, lombaires et musculaires (épaules, bras, dos). Grâce à un alignement parfait de la colonne vertébrale, tout le corps en "profite".
  - **Assise ergonomique et confortable:** assise triangulaire en mousse rembourrée (ép. 8 cm) en tissu haute densité pour un confort et un bien-être optimal (largeur 32 cm).
  - **Réglage variable:** hauteur réglable en toute simplicité (63-89 cm) grâce à son système à piston à gaz et ses 3 poignées de réglage facile d'accès situées sous l'assise. En position assise ou semi-debout, soyez dynamique tout au long de votre journée de travail.
  - **Stabilité:** base lestée anti-dérapante pour une meilleure adhérence aux différents types de sol en toute sécurité.
  - **Produits complémentaires:** recommandé d'utiliser avec la station assis/debout ERGODESK 2 ou le bureau électrique élévateur ERGO WELL.
- Poids raisonnable: 9,5 Kg
  - Capacité de charge: peut supporter un poids allant jusqu'à 150 Kg
  - Matériaux: tube métal avec peinture epoxy gris métal/ piétement en PP et caoutchouc/ assise en tissu

Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400110242	Noir	2 ans	3595560028092	1 pc.



## Informations techniques







## /ERGO DESK 2



- **Confort et bien-être :** encourageant l'utilisateur à réduire le travail sédentaire et incitant à la mobilité, ce poste de travail assis-debout vous rendra plus dynamique et productif, tout en réduisant fatigue et stress.
- **Tâche à effectuer assis:** traitement et création de documents importants (rapports, plannings), tâches sur support papier nécessitant de la concentration.
- **Tâche à effectuer debout:** traitement d'emails, émettre et recevoir des appels téléphoniques, recherches en ligne, travaux de relecture et créatifs.
- **Design contemporain:** ce poste de travail assis-debout, dernière génération, réglable, dynamisera votre espace de travail. Il s'adapte à tous les types de bureaux.
- **Réglable simple et facile:** grâce à son mécanisme, à ses vérins et à sa poignée ergonomique, en quelques secondes vous pourrez changer facilement de position et avoir différentes hauteurs (entre 12 et 50,5 cm) en fonction de votre morphologie
- **Facile à assembler:** un assemblage simple sans besoins d'outils avec son support clavier clipsable.
- **Produits complémentaires:** recommandé d'utiliser avec le repose pied multi-positions UPDOWN et le tabouret dynamique MOOVE.

- Poids raisonnable: 14,5 Kg
- Dimensions plateau supérieur: largeur: 72 cm/ profondeur: 41,5 cm
- Dimensions plateau inférieur: largeur: 72 cm/ profondeur: 30,8 cm
- Poids maximum supporté par plateau supérieur: 15 Kg
- Poids maximum supporté par plateau inférieur: 2 Kg
- Hauteur maxi: 50,5 cm/ hauteur mini: 12 cm
- Matériaux: structure en acier de haute qualité avec peinture Epoxy/ plateau en bois peint

Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400124576	Noir	2 ans	3595560029761	1 pc.



## /ERGO WELL



LE + PRODUIT

Equipé  
de 2  
moteurs

- **Bénéfices santé:** réduit la fatigue, le stress, diminue les risques de maladies cardiovasculaires, l'obésité et limite les problèmes de tension artérielle, compression dorsale, tensions cervicales et une mauvaise circulation sanguine.
  - **Travail performant:** ce bureau électrique, facile d'utilisation, améliore votre posture vous rendant plus dynamique dans votre travail et par conséquent productif.
  - **Réglage simple et facile:** grâce à ses deux moteurs et à son panneau de contrôle, en quelques secondes, vous pourrez changer facilement de position en alternant vos positions assis/debout. Ce bureau propose différentes hauteurs entre 62 et 128 cm en fonction de votre morphologie.
  - **Intelligent:** possibilité de programmer 3 réglages (entre 62 - 128 cm) et est équipé d'un rappel sonore (entre 1 - 99 mins) qui vous préviendra de changer de position durant votre journée de travail.
  - **Design ScandinaVe:** sobre et intemporel, l'association bois-blanc sublime aussi bien les grands intérieurs type halls d'accueil que les plus petits espaces contemporains.
  - **Stabilité optimale:** la capacité de charge de la table s'élève à 125 Kg, pouvant ainsi accueillir plusieurs écrans, ainsi que l'organisateur de bureau ergonomique l'ERGO STATION.
  - **Produits complémentaires:** recommandé d'utiliser avec le repose pied multi-positions UPDOWN et le tabouret dynamique MOOVE.
- Poids: 52,5 Kg
  - Vitesse de levage: 38 mm par seconde
  - Passe câble intégré sous le plateau
  - Hauteur maxi: 128 cm/ hauteur mini: 62 cm
  - Plateau: 160 cm x 80 cm en finition hêtre est composé de panneaux de particules avec revêtement en mélaminé haute résistance (épaisseur 25 mm).
  - Structure et piètements: trois parties section carrée sont en acier pour une grande résistance et peuvent supporter jusqu'à 125 Kg.

Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400124577	Blanc/ hêtre	2 ans	3595560029792	1 pc.



# /Purificateurs d'air

1

**Idéal pour commencer à filtrer l'air ambiant de votre bureau individuel**

## PROBLEMES

Sensation de fatigue, baisse de la concentration

## CAUSES

Impossibilité de renouveler l'air ambiant au moins une fois par jour (fenêtres fermées par sécurité)

## SOLUTIONS

R'PURE  
p 112

2

**Parfait pour purifier l'air d'un espace de vie ouvert type open space**

## PROBLEMES

Eternuements, écoulements nasaux, irritation des yeux

## CAUSES

Température de l'espace de vie élevée, air chargé en particules fines (<2.5PM), germes, moisissures

## SOLUTIONS

R'CLEAN  
p 113

3

**Eliminez en profondeur les gaz nocifs et odeurs dans l'air d'une pièce de 12m<sup>2</sup>**

## PROBLEMES

Difficulté à respirer sans avoir fait d'effort physique, irritation et inflammation des voies respiratoires (toux)

## CAUSES

Présence de gaz polluants (benzène, radon,...), allergènes et COV, présence d'odeurs (espaces sanitaires ou de restauration)

## SOLUTIONS

AUBE  
p 114

p107

Purificateurs  
d'air

# /Un air sain

## Aujourd'hui :


Nous passons 90% de notre temps en intérieur, et 9 heures chaque jour à partager cet espace avec les autres. Nous ne prêtons pas encore beaucoup d'importance à l'air que nous respirons, et pourtant nous devrions. **L'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'air extérieur.**

## Que trouve t-on dans l'air?

On trouve principalement dans l'air ambiant de nombreuses particules (PM) en suspension. Il existe différentes tailles de particules, que ce soit des bactéries ou des allergènes mais aussi différents gaz nocifs comme **le benzène ou du dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)** présents dans les gaz d'échappement et qui peuvent amener à une fatigue et baisse de la concentration si sa concentration dans l'air est supérieure à 1000 ppm\*\*\*\*.


- **les particules grossières** d'un diamètre compris entre 2,5 microns et 10 microns et qui sont généralement capturées par les filtres HEPA des purificateurs d'air qui en sont équipés.

- **les particules fines** d'un diamètre inférieur à 2,5 microns et qui sont particulièrement nocives car elles pénètrent au plus profond de notre appareil respiratoire (bronches et alvéoles pulmonaires).




## Quelques chiffres en France :

Les espaces publics, tels que les bureaux sont des endroits propices à la prolifération des bactéries, virus, poussières, allergènes, vapeurs chimiques et odeurs. Nous savons tous qu'il est important de se laver les mains régulièrement, ou de nettoyer les surfaces qui nous entourent comme les tables, bureaux et plans de travail. Mais cela ne suffit pas. Nous devons aussi nettoyer notre air. Et il y a de bonnes raisons à cela.



En France, 20 à 25% de la population souffre d'une allergie respiratoire.



En France, la grippe touche entre 2 et 8 millions de personnes et se transmet par l'air en toussant, éternuant ou parlant.

## Que dit la loi?

NOUVEAU DISPOSITIF REGLEMENTAIRE 2018-2023 SUITE A LOI DITE GRENELLE 2 PROMULGUEE LE 12 JUILLET 2010. La loi portant sur l'engagement national pour l'environnement a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public sensible. Cette obligation s'appliquera dans les lieux et aux dates ci-dessous:



### 1<sup>er</sup> janvier 2018:

Etablissements d'accueil collectifs d'enfants de moins de 6 ans, les écoles maternelles et les écoles primaires.



### 1<sup>er</sup> janvier 2020:

Centres de loisirs, établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du second degré: collèges, lycées,...



### 1<sup>er</sup> janvier 2023:

ERP: autres établissements recevant du public



Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site:  
[www:developpement-durable.gouv.fr](http://www.developpement-durable.gouv.fr)

## Conséquences?

"Entre 2014 et 2015 le marché a doublé pour passer de 900.000 à 1,8 million d'euros", puis les ventes ont atteint 2,8 millions d'euros en 2016, indique à l'AFP Matthieu Cortesse, directeur du segment électroménager au cabinet GFK. Le marché devrait atteindre les 9,6 milliards de dollars en 2020. La demande continue d'augmenter face à la dégradation de la qualité de l'air. Malgré cette progression un air impur peut coûter cher.



**45 milliards €\***

C'est le coût direct de l'absentéisme en France lié aux épidémies de grippe ou allergies. Utiliser un purificateur d'air peut apporter une économie de 8 à 11%\*.



**2 millions de journées perdues\*\***

Rien que pour la grippe. Ce chiffre peut grimper à 12 millions en cas d'épidémies intenses.



**1744 €\*\*\***

C'est le coût moyen de l'absentéisme annuel par salarié dans une entreprise.



**Un enjeu de santé publique pour les entreprises françaises**

\* et \*\*\*Source: <https://roomtech.fr/utilisation-purificateur-air-pourquoi/>

\*\*Source: <https://www.corsematin.com/article/article/ce-que-nous-coute-vraiment-le-virus-de-la-grippe-0>

\*\*\*ppm: La partie par million (le ppm), terme beaucoup utilisé en sciences (toxicologie, formulation, chimie, métallurgie, électronique, etc...). On utilise surtout le ppm pour exprimer une fraction massique (1 ppm = 1 mg/kg).

# /Un air sain

## La solution UNILUX : notre gamme de purificateurs d'air


Améliorez la qualité de l'air intérieur de votre bureau ou de votre domicile avec nos purificateurs d'air performants et efficaces qui éliminent en toute sécurité 99,90 % des particules en suspension d'une taille de 0,1 à 10 microns selon les différents systèmes de filtrations de nos modèles. Nos purificateurs d'air conviennent à la fois pour un bureau individuel d'environ 12m<sup>2</sup> comme pour un open space d'environ 28m<sup>2</sup>.



R'PURE



R'CLEAN



AUBE

## Les Bénéfices

Respirez plus facilement un air plus sain  
Diminuez vos pertes de concentration  
Augmentez votre productivité 8 à 11%\*  
Fidelisez vos collaborateurs en évitant le turn over

\*Etude menée par le Conseil du bâtiment Green World: <https://www.airandme.fr/blog/analyse-et-purification-de-lair/qualite-de-lair-et-productivite-au-travail-deux-facteur-tres-lies/>


## Les différents systèmes de filtration

### A- le système de ioniseur d'air :

Le ioniseur d'air est un type de purificateur d'air qui va générer une grande quantité d'ions négatifs (anions). Ces anions vont être attirés chimiquement par les particules de pollution chargées positivement et cela va former des amalgames qui vont s'alourdir peu à peu. Avec le poids, ils vont soit être attirés par l'appareil, soit tomber au sol si l'appareil est trop éloigné. L'air redevient sain très rapidement. Si le ioniseur est trop près d'un mur ou d'un meuble, la pollution va s'accumuler et noircir ces éléments, c'est pour cela qu'il faut placer le ioniseur à une certaine distance des murs et meubles.

### Avantages :

- action très rapide et 100% silencieux
- économique en entretien et en consommation
- efficace pour capturer les petites particules en dessous de 1 micron




### B- le système de filtration HEPA :

C'est un système de purification de l'air qui permet de piéger la pollution de l'air dans l'appareil grâce à plusieurs filtres. En général, les appareils utilisant ce procédé possèdent plusieurs couches de filtres, la plus connue étant le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air filter). Ce type de filtre permet de filtrer les fumées, pollens, bactéries. Il existe aussi les filtres antistatiques, les filtres à charbon actif, les filtres antibactériens et les filtres anti-allergéniques pour piéger toute la pollution.

#### Avantages :

- un purificateur d'air avec un système de filtration élaboré qui ne laisse rien passer
- c'est la technique la plus répandue et la plus utilisée
- toute la pollution est piégée dans les filtres et pas ailleurs




### C- le système de filtration par UV :

Le purificateur d'air par rayonnement fonctionne grâce à une lampe UV : il est particulièrement efficace contre les germes, les microbes, les virus et les bactéries, bref tout ce qui est vivant et qui est susceptible de vous rendre malade. De plus il oxyde les COV et les odeurs.

#### Avantages :

- très efficace contre les micro-organismes
- la pollution est détruite




### D- le système de photocatalyse :

il utilise le processus de la photocatalyse en lumière visible. Il permet de nettoyer l'air en profondeur afin de purifier l'intérieur de votre espace de travail ou domicile. Virus, allergènes, bactéries, polluants... La photocatalyse est très efficace pour réduire les éléments néfastes de l'air tout en étant totalement inoffensive pour la santé humaine

#### Avantages :

- silencieux et économique
- ne génère ni ozone ni polluants chimiques





## /R'PURE



- **9 heures de notre temps à l'intérieur:** l'air intérieur est 5 fois plus pollué que l'air extérieur.
- **Dernière génération de système d'ioniseur:** filtre jusqu'à 99.90% de poussière, de pollen, de fumée, d'odeurs, de spores de moisissures et de squames d'animaux domestiques et les autres allergènes. Filtre des particules ultrafines mesurant jusqu'à 0,3 microns et la pollution atmosphérique des PM2.5 (taux de pollution) pour aider à améliorer la santé globale.
- **Fonctionnement silencieux:** Ne vous souciez pas de bruit, ce purificateur d'air est incroyablement silencieux pour fournir un meilleur environnement confortable. Grâce à son ventilateur silencieux, vous ne serez pas dérangés dans vos tâches quotidiennes au travail.
- **Design:** compact et portable pour votre confort. Conçu idéalement pour les endroits confinés ou les espaces individuels inférieurs à 15m<sup>2</sup>.
- **Le + produit:** peut s'utiliser à la fois à la verticale qu'en position horizontale comme support d'écran.

- Poids: 0,62 Kg
- Compact et silencieux <50db
- Convient parfaitement pour une utilisation professionnelle ou personnelle
- Dimensions: 30 cm x 15 cm x 5 cm
- Matériaux: plastique ABS

Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400095490	Noir	2 ans	3595560025817	1 pc.



## /R'CLEAN




- **90% de notre temps à l'intérieur:** l'air intérieur est 5 fois plus polluée que l'air extérieur.
- **Intelligent:** ce purificateur vous renseignera automatiquement sur la qualité de l'air ambiant grâce à son témoin lumineux (4 niveaux) indicateur de la qualité de l'air.
- **Filtre à haute efficacité:** avec la dernière génération de filtre HEPA composite, ce purificateur d'air d'intérieur possède un filtre à charbon actif ultra-efficace qui filtera efficacement les PM2.5.
- **Haut rendement et économie d'énergie:** ce purificateur d'air portable utilise un moteur sans balai d'une puissance de 4-22 W. Ce purificateur d'air silencieux est très économe en énergie. Il est adapté pour une pièce d'environ 28/30m<sup>2</sup>.
- **Haute technologie de purification d'ions:** filtre haute efficacité HEPA et une filtration efficace à 99,7%. Les particules fines ne peuvent pas passer.
- **Fonction de temporisation et lampe UV:** R'CLEAN peut être réglé pour s'éteindre automatiquement, ce qui est plus pratique et économise l'énergie. Les lampes UV utilisent la lumière ultraviolette pour stériliser et vous donner un environnement sain.
- **360 ° design clean:** grâce à sa ventilation à 360°, vous obtiendrez une filtration omnidirectionnelle.

- Poids: 1,8Kg
- Compact et silencieux (5 niveaux de vitesse)
- Indicateur changement de filtre
- Fonction timer
- Capacité traitement de l'air: 160 m3/h
- Dimensions: 34 cm x 22 cm
- Matériaux: plastique ABS



Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400110240	blanc	2 ans	3595560028078	1 pc.



**LE + PRODUIT**  
**Consomme peu d'énergie**

- **Innovation:** le premier purificateur d'air sans filtre qui détruit les particules nocives et les odeurs dans votre espace de travail.
- **Procédé performant:** son processus de photocatalyse technologique avancé utilise la lumière et détruit les polluants là où un système traditionnel se contente de les stocker et ce, sans générer d'autres éléments nocifs tels que de l'Ozone ou du méthanal.
- **Design "nomade":** au moyen de sa lumière néon violette qu'il émet, ce produit élégant de forme carrée est aussi pratique qu'esthétique. Discret, tel un objet de décoration, il s'intégrera parfaitement dans votre environnement de travail.
- **Silencieux:** sans filtre, ce purificateur d'air est discret, il détruit les molécules nuisibles sans émettre de bruit (moins de 17 dB).
- **Economique:** avec une consommation de 4 W et une durée de vie de 10 ans, il ne vous en coûtera que 3 à 5 € d'électricité par an. Se recharge sur une prise secteur ou une prise USB (câble fourni).
- **Aucune maintenance:** vous n'aurez plus besoin de changer de filtre ou d'effectuer des travaux de remplacement de pièces détachées.
- **Des partenaires technologiques de qualité:** Collaboration avec des laboratoires français comme le LNE\* et le CERTAM\*\* pour mettre au point et faire tester ce purificateur d'air.




- Poids: 0,52 Kg
- Compact et silencieux <17dB
- Convient parfaitement pour une utilisation professionnelle ou personnelle
- Dimensions: 10 cm x 10 cm x 10 cm
- Matériaux: socle en aluminium/ coque supérieure en plastique ABS

\* LNE, Laboratoire national de métrologie et d'essais  
 \*\* CERTAM, centre d'études et de recherches en aérothermique et moteur faisant partie du Carnot ESP

Réf. produit	Couleur	Garantie	Code EAN	Qté/carton
400124565	Blanc	2 ans	3595560029617	1 pc.



## Informations techniques







# /Les horloges

1

Idéal pour s'intégrer  
dans tout  
type d'espace  
de travail

SOLUTIONS

HORLOGES  
A QUARTZ

p 118 à p 121

2

Parfait pour créer  
un cadre propice  
à la concentration  
au travail

SOLUTIONS

HORLOGES  
SILENCIEUSES

p1 22 à p 125

3

Ajuster  
automatiquement  
l'heure de façon  
permanente

SOLUTIONS

HORLOGES  
RADIO-PILOTEES

p 126 à p 127

p117

Horloges

## Fonctions



Mouvement silencieux



Radio-pilotée



Branchement sur  
secteur

# /ARIA



- **Design classique:** un design simple mais efficace, cette pendule murale s'accordera parfaitement à tous types de bureaux.
- **Lisibilité:** avec sa surface vitrée de 28 cm et son double affichage, cette pendule facilitera la lecture sans effort jusqu'à 30 m.
- **Précision:** système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) non fournie
- Dimensions: diamètre 28 cm
- Epaisseur: 3,5 cm
- Poids: 0,35 Kg
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094280	Gris métal	0,07 mA	3595560022366	1 pc.

# /MAGNET



- **Pratique:** cette pendule nomade adhère aux surfaces métalliques sans perçage, grâce à ses aimants puissants.
- **Design sobre:** avec son caractère professionnel, cette large pendule trouvera facilement place dans des bureaux types open-space.
- **Précision:** système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Dimensions: diamètre 30,5 cm
- Epaisseur: 4 cm
- Poids: 0,73 Kg
- Garantie: 2 ans
- Possibilité aussi de fixer la pendule au mur par 1 oeillet
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

LE + PRODUIT  
Accroche  
magnétique

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094406	Gris métal	0,29 mA	3595560023714	1 pc.

# /INSTINCT



- **Intelligente:** un afficheur digital est incrusté dans le cadran et indique au choix : jour/date, date/mois ou heure/minutes.
- **Précision DST SYSTEM:** son mécanisme lui permet de se régler automatiquement lors de changements d'heures d'été ou hiver.
- **Design contemporain:** son design contemporain vous séduira grâce à son contour dynamique gris métallique et à son dateur numérique donnant la date du jour. Cette pendule s'adapte à tous type de bureaux.

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Dimensions: diamètre 30,5 cm
- Epaisseur: 4 cm
- Poids: 0,61 Kg
- Garantie: 2 ans
- Possibilité aussi de fixer la pendule au mur par 1 oeillet
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

p119

Horloges  
à quartz

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
100340853	Gris métal	0,14 mA	3595560007929	1 pc.

# /TEMPUS



- **Intelligente:** le cadran est doté d'un thermomètre d'une grande précision, à affichage digital (température intérieure de 0° C à +100° C), permettant de connaître la température de votre environnement de travail.
- **Design moderne:** sa forme sobre et son contour gris métal lui permettent de s'adapter à tous les décors des plus classiques au plus contemporains.
- **Complémentaire:** horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits d'ergonomie).

- Fonctionnement : alimentation par 1 pile 1,5 V (AA) et 2 piles 1,5 V (AAA) fournies
- Dimensions: diamètre 30,5 cm
- Epaisseur: 4 cm
- Poids: 0,75 Kg
- Garantie: 2 ans
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat



Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094592	Gris métal	0,21 mA	3595560025282	1 pc.



/MOON 



LE + PRODUIT

Affichage  
rétro-  
éclairé

- **Intelligente:** cette pendule dispose d'un système de rétroéclairage blanc qui permet une grande lisibilité où que vous soyez dans la pièce.
- **Design moderne:** avec son allure contemporaine et ses belles finitions aluminium MOON conviendra à tous types de bureaux.
- **Lisibilité:** une dimension de 30,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 35 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.
- **Précision:** système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.
- **Robustesse:** grâce à son cadre en aluminium, cette pendule aux belles finitions résiste à toute épreuve.

- Fonctionnement : branchement sur secteur (câble fourni).
- Epaisseur: 4,5 cm
- Dimensions: diamètre: 30,5 cm
- Poids: 1,05 Kg
- Garantie: 2 ans
- Fixation murale rapide par 1 œillet
- Matériaux: cadre en aluminium/ couvercle en verre minéral plat

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094569	Gris métal	0,22 mA	3595560025220	1 pc.

## /ON TIME



- **Le + produit:** quatre fuseaux horaires sont disponibles afin d'être réactif partout dans le monde (France, Londres, Tokyo et New York).
- **Design contemporain:** ses nombres blancs sur fond noir et ses finitions, lui confèrent un aspect très contemporain et élégant. Parfait pour les open space et les halls.
- **Précision:** système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.

- Fonctionnement : alimentation par 4 piles 1,5 V (AA) fournies
- Dimensions: diamètre 30,5 cm
- Epaisseur: 4 cm
- Poids: 0,80 Kg
- Garantie: 2 ans
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

p121

Horloges  
à quartz

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094567	Nior	0,21 mA	3595560025114	1 pc.

## /MEGA



- **Pratique:** une dimension de 57,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 180m. Cette large pendule s'adapte particulièrement aux grandes surfaces (open-spaces, entrepôts, salles de réunion, réfectoires...).
- **Design moderne:** son allure contemporaine et ses chiffres blancs sur fond noir permet un contraste visuel propice à la lecture.
- **Complémentaire:** horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits d'ergonomie).

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Dimensions: diamètre 57,5 cm
- Epaisseur: 7 cm
- Poids: 3,45 Kg
- Garantie: 2 ans
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094568	Noir	0,21 mA	3595560025183	1 pc.



LE + PRODUIT  
Horloge  
silencieuse

- **Ergonomie:** grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
- **Design pop:** décliné en 6 couleurs, cette pendule fonctionnelle et décorative apportera la touche de couleur dans votre bureau.
- **Lisibilité:** une dimension de 28 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 30 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc et son cadre fin.
- **Complémentaire:** horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits d'ergonomie).

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Dimensions: diamètre 28 cm
- Epaisseur: 3,5 cm
- Poids: 0,46 Kg
- Garantie: 2 ans
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094281	Noir	0,20 mA	3595560022496	1 pc.
400094282	Blanc	0,20 mA	3595560022618	1 pc.
400094283	Gris métal	0,20 mA	3595560022656	1 pc.
400094560	Bleu	0,20 mA	3595560024070	1 pc.
400094284	Vert	0,20 mA	3595560022663	1 pc.
400094285	Violet	0,20 mA	3595560022854	1 pc.



LE + PRODUIT  
Horloge  
silencieuse

- **Ergonomie:** grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
- **Design moderne:** cette large pendule fonctionnelle et décorative s'harmonisera parfaitement dans des bureaux types open-space .
- **Lisibilité:** une dimension de 37,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 150 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.
- **Précision:** système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.
- **Complémentaire:** horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits d'ergonomie).

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Dimensions: diamètre 37,5 cm
- Epaisseur: 5 cm
- Poids: 1,18 Kg
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094487	Noir	0,22 mA	3595560023905	1 pc.
400094488	Gris métal	0,22 mA	3595560023936	1 pc.





## /BALTIC



- **Design scandinave:** sobre et intemporel, l'association bois-blanc sublime aussi bien les grands intérieurs type halls d'accueil que les plus petits espaces contemporains.
- **Lisibilité:** une dimension de 31,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 35 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.
- **Ergonomie:** grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
- **Précision:** système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.
- **Produits complémentaire:** horloge parfaitement coordonnée à la lampe LED VICKY, lampadaire PRYSKA, porte manteau ACCESS et le bureau électrique ERGO WELL.

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Epaisseur: 3,5 cm
- Dimensions: diamètre: 31,5 cm
- Poids: 0,77 Kg
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Matériaux: cadre bois hêtre\*/ couvercle en verre minéral plat

\*Le bois utilisé dans ce produit provient d'une forêt gérée de manière éco-responsable

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094591	Blanc/ hêtre	0,21 mA	3595560025251	1 pc.

# /ATTRACTION



LE + PRODUIT  
Accroche  
magnétique

- **Ergonomie:** grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
- **Pratique:** cette pendule nomade adhère aux surfaces métalliques sans perçage, grâce à ses aimants puissants.
- **Design sobre:** avec son caractère professionnel, cette pendule trouvera facilement place dans votre bureau.
- **Précision:** système Quartz de haute qualité permet une fiabilité d'un écart d'1 sec en 6 ans de fonctionnement.

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Dimensions: diamètre 22 cm
- Epaisseur: 4 cm
- Poids: 0,41 Kg
- Garantie: 2 ans
- Possibilité aussi de fixer la pendule au mur par 1 oeillet
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat

p125

Horloges  
silencieuses

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094404	Gris métal	0,28 mA	3595560023318	1 pc.

# /FLO LED



- **Silencieuse:** comparé aux horloges conventionnelles, cette pendule électrique n'émet aucun bruit nuisible à la concentration et à la productivité.
- **Design high tech et moderne:** son cadran de forme carrée noire avec contour en aluminium donne des informations grâce à des LED de couleur bleue qui lui confère une allure tendance et contemporaine compatible à tous styles d'espaces de travail (hall d'accueil, réunion et bureau).
- **Avoir tout en vue:** Affichage des jours de la semaine, de la date et de la température intérieure de -9° C à +50° C.
- **Lisible jour et nuit:** grâce à une dimension de 28 cm et à son contraste de grands chiffres digitaux LED bleue de 6 cm de hauteur sur fond noir.
- **Intelligente:** plus besoin de changer la pile, cette pendule LED se branche directement sur secteur (câble = 1m 80)

- Fonctionnement : branchement sur secteur (câble fourni).
- Utilisation intuitive: touches silencieuses
- Dimensions: 28 cm x 28 cm
- Epaisseur: 3,5 cm
- Poids: 0,83 Kg
- Fixation murale rapide par 2 oeillets
- Matériaux: cadre en aluminium/ couvercle en verre minéral plat

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400124566	Noir/ gris métal	0,28 mA	3595560029648	1 pc.



LE + PRODUIT

Radio pilotée

- **Radio pilotée:** l'heure s'ajuste automatiquement de façon permanente par des ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années.
- **Design sobre:** un design simple mais efficace, cette pendule murale s'accordera parfaitement à tous types de bureaux.
- **Lisibilité:** une dimension de 30 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 35 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc et son cadre fin.
- **Complémentaire:** horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits d'ergonomie).

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Dimensions: diamètre 30 cm
- Epaisseur: 4,5 cm
- Poids: 0,59 Kg
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat



**RESTRICTIONS D'UTILISATION:**

- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne pas près d'un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l'émetteur de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions topographiques

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094561	Noir	0,37 mA	3595560024186	1 pc.
400094563	Blanc	0,37 mA	3595560024711	1 pc.
400094562	Gris métal	0,37 mA	3595560024445	1 pc.



LE + PRODUIT

Radio pilotée

- **Radio-pilotée:** l'heure s'ajuste automatiquement de façon permanente par des ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années.
- **Design sobre:** un design simple mais efficace, cette pendule murale s'accordera parfaitement à tous types de bureaux.
- **Lisibilité:** une dimension de 37,5 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 150 m grâce à son contraste de grands chiffres noirs sur fond blanc.
- **Complémentaire:** horloge parfaitement coordonnée aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (porte-manteau, repose-pieds, produits d'ergonomie).

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Dimensions: diamètre 37,5 cm
- Epaisseur: 4,5 cm
- Poids: 1,20 Kg
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: cadre en plastique ABS/ couvercle en verre minéral plat



**RESTRICTIONS D'UTILISATION:**

- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne pas près d'un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l'émetteur de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions topographiques

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094564	Noir	0,22 mA	3595560024919	1 pc.
400094565	Gris métal	0,22 mA	3595560024940	1 pc.

# /STATION



LE + PRODUIT  
Radio  
silencieuse

- **Radio-pilotée:** l'heure s'ajuste automatiquement de façon permanente par des ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années.
- **Ergonomie:** grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
- **Design intemporel:** son look "pendule de gare" avec ses aiguilles rectangulaires noires et sa trotteuse rouge écarlate dynamisera votre bureau. Elle s'accordera parfaitement à tous types de bureaux.
- **Lisibilité:** une dimension de 35 cm pour une lisibilité maximale jusqu'à 35 m grâce à son contraste de noir sur fond blanc.
- **Robustesse:** grâce à son cadre en acier, cette pendule aux belles finitions résiste à toute épreuve.

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Dimensions: diamètre 35 cm
- Epaisseur: 4,5 cm
- Poids: 0,95 Kg
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: cadre en acier/ couvercle en verre minéral plat



#### RESTRICTIONS D'UTILISATION:

- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne pas près d'un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l'émetteur de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions topographiques

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400124567	Gris métal	0,29 mA	3595560029679	1 pc.

p127

Horloges  
radio-pilotées

# /OUTDOOR



LE + PRODUIT  
Horloge  
silencieuse

- **Waterproof:** grâce à son système d'étanchéité IP41, cette horloge au cadre métallique de qualité convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur.
- **Radio-pilotée:** l'heure s'ajuste automatiquement de façon permanente par des ondes radio depuis l'horloge atomique de Mainflingen. Grande précision: 1 seconde d'écart maxi en 1 million d'années.
- **Ergonomie:** grâce à son système silencieux, la trotteuse n'émet aucun bruit créant un cadre propice à la concentration pour le travail.
- **Robustesse:** grâce à son cadre en acier inoxydable, cette pendule aux belles finitions résiste à toute épreuve.

- Fonctionnement : alimentation par une pile 1,5 V (AA) fournie
- Dimensions: diamètre 35,5 cm
- Epaisseur: 4,5 cm
- Poids: 1,08 Kg
- Fixation murale rapide par 1 oeillet
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: cadre en acier inoxydable/ couvercle en verre minéral plat



#### RESTRICTIONS D'UTILISATION:

- ne fonctionne pas dans les immeubles à structure métallique
- ne fonctionne pas près d'un émetteur haute fréquence (par exemple PC)
- ne fonctionne pas à une distance de plus de 1500 km de l'émetteur de signal (Mainflingen en Allemagne) et dépend des conditions topographiques

Réf. produit	Couleur	Consommation	Code EAN	Qté/carton
400094566	Gris métal	0,22 mA	3595560025053	1 pc.



# /Réception

1

Idéal pour s'intégrer  
dans un bureau  
individuel ou en  
collectivité

•  
SOLUTIONS

LES  
PATERES

p 130 à p 133

2

Convient aussi  
bien pour un bureau que  
pour un open space ou  
une salle de réunion

•  
SOLUTIONS

LES PORTE  
MANTEAUX

p 134 à p 141

3

Parfait pour les grands  
espaces de vie comme  
les halls d'accueil et  
lieux de réception

•  
SOLUTIONS

LES  
VESTIAIRES

p 142 à p 143

## /FIL



- **Fonctionnel:** la patère double, de forme arrondie permettent de juxtaposer des vêtements tout en assurant leur parfait maintien et respect.
- **Robuste:** supporte jusqu'à 50 kg de charge en respectant les vêtements.
- **Best-seller:** un modèle incontournable qui s'adaptera parfaitement à tout type de bureau.
- **Fixation:** livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.
- **Disponible en 3 tailles:** simple, double et triple.
- **Disponible en quatre coloris:** noir (x1,x2,x3) ou bleu (x2,x3 jusqu'à fin 2020) ou vert (x3 jusqu'à fin 2020)

- Dimensions 1 patère: 14,6 cm x 8 cm
- Dimensions 2 patère: 14,6 cm x 23 cm
- Dimensions 3 patère: 14,6 cm x 37,5 cm
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: plastique ABS et Cicolac brillant

Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
100340652	Noir (x1)	14,6 cm	3595560001293	1 pc.
100340662	Noir (x2)	14,6 cm	3595560001385	1 pc.
400095398	Bleu (x2)	14,6 cm	3595560025510	1 pc.
100340674	Noir (x3)	14,6 cm	3595560001460	1 pc.
400095451	Vert (x3)	14,6 cm	3595560025602	1 pc.
400095450	Bleu (x3)	14,6 cm	3595560025572	1 pc.

## /FIL MAGNETIQUE



- **Fixation:** grâce à son aimant puissant en ferro-nickel, la patère est facile à fixer sur tout support métallique (mur, armoire). Aucune opération de perçage.
- **Fonctionnel:** cette patère de forme arrondie assure le parfait maintien des vêtements et en garantit le respect.
- **Résistance:** supporte jusqu'à 12 kg de charge en respectant les vêtements.
- **Fixation:** grâce à son aimant puissant ferro-nickel, la patère est facile à fixer sur tout support métallique (mur, armoire). Aucune opération de perçage.
- **Disponible en quatre coloris:** noir ou gris ou bleu ou vert.

- Dimensions: 10 cm x 8 cm
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: plastique ABS et Cicolac brillant



Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
100340762	Noir	10 cm	3595560004430	1 pc.
100340769	Gris	10 cm	3595560009671	1 pc.
400095455	Vert	10 cm	3595560025701	1 pc.
400095454	Bleu	10 cm	3595560025671	1 pc.

# /FIL MULTIPLE



- **Fonctionnel:** ces patères multiples, de forme arrondie, permettent de juxtaposer des vêtements tout en assurant leur parfait maintien et respect.
- **Robuste:** supporte jusqu'à 50 kg de charge en respectant les vêtements.
- **Best-seller:** un modèle incontournable qui s'adaptera parfaitement à tout type de bureau.
- **Fixation:** livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.
- **Système antivol:** dispose d'un bouchon cache tête de vis garantissant une totale inviolabilité.
- **Disponible en quatre coloris:** noir, bleu ou vert.

- Dimensions: 14,6 cm x 2x45 cm
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: plastique ABS et Cicolac brillant




Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
100340685	Noir	14,6 cm	3595560001521	1 pc.
400095453	Vert	14,6 cm	3595560025657	1 pc.
400095452	Bleu	14,6 cm	3595560025633	1 pc.

p131



Patères

# /HAKEA



- **Design contemporain:** son allure dynamique, ses belles finitions gris métal font de ces patères l'accessoire idéal pour votre bureau.
- **Fonctionnel:** patères doubles déclinées en trois tailles différentes x2, x3, x5.
- **Utilisation:** usage individuel ou collectif.
- **Fixation:** livrée avec son kit de montage contenant des vis et des chevilles pour une fixation facile sur toutes les surfaces.

- Supporte jusqu'à 40 Kg
- Dimensions 2 patères: 21 cm x 29 cm
- Dimensions 3 patères: 21 cm x 34,5 cm
- Dimensions 5 patères: 21 cm x 57,5 cm
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: acier haute qualité avec peinture Epoxy et plastique ABS



Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
400095645	Gris métal(x2)	21 cm	3595560026241	1 pc.
400095646	Gris métal(x3)	21 cm	3595560026258	1 pc.
400095647	Gris métal(x5)	21 cm	3595560026265	1 pc.

# /STEELY



- **Fonctionnel:** la patère double, avec ses embouts de forme arrondie en plastique antidérapant permettent de juxtaposer des vêtements tout en assurant leur parfait maintien et respect.
- **Design moderne:** tendance et colorée, cette patère aux lignes douces et subtiles fabriquée en acier apportera de la couleur et dynamisera votre espace de travail.
- **Robuste:** supporte jusqu'à 50 kg de charge en respectant les vêtements.
- **Fixation:** livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.
- **Disponible en cinq coloris:** noir, gris métal, blanc, violet ou vert.

- Tôle acier épaisse: 4 mm
- Dimensions: 6,8 cm x 14,8 cm x 7,6 cm
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: acier haute qualité avec peinture Epoxy et embout en PVC



Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
100340731	Noir	14,8 cm	3595560004850	1 pc.
100340732	Gris métal	14,8 cm	3595560004867	1 pc.
400064681	Blanc	14,8 cm	3595560011636	1 pc.
400064680	Vert	14,8 cm	3595560011629	1 pc.
400064682	Violet	14,8 cm	3595560011643	1 pc.

# /STEELY MAGNETIQUE



- **Fixation:** grâce à son aimant puissant ferro-nickel, la patère est facile à fixer sur tout support métallique (montant métallique, armoire). Aucune opération de perçage.
- **Design moderne:** tendance et coloré, cette patère au ligne douce et subtile fabriqué en acier apportera de la couleur et dynamisera votre espace de travail.
- **Fonctionnel:** son embout arrondi en plastique antidérapant ne déforme pas les vêtements.
- **Robuste:** supporte jusqu'à 12 kg de charge en respectant les vêtements.
- **Disponible en cinq coloris:** noir ou gris métal ou blanc ou violet ou vert.

- Tôle acier épaisse: 4 mm
- Dimensions: 6,8 cm x 14,8 cm x 7,6 cm
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: acier haute qualité avec peinture Epoxy et embout en PVC



Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
100340733	Noir	14,8 cm	3595560004874	1 pc.
100340734	Gris métal	14,8 cm	3595560004881	1 pc.
400064647	Blanc	14,8 cm	3595560011605	1 pc.
400064646	Vert	14,8 cm	3595560011599	1 pc.
400064648	Violet	14,8 cm	3595560011612	1 pc.



p133

Patères

## /CYPRES




- **Fonctionnelle:** cette patère triple accroche respecte parfaitement les vêtements qu'elle supporte.
- **Design moderne:** conçue en aluminium recyclable et en acier de haute qualité, cette patère s'adaptera à tous les espaces de travail.
- **Robuste:** supporte jusqu'à 50kg de charge en ne déformant pas les vêtements.
- **Fixation:** livrée avec son kit de montage contenant vis et chevilles pour une fixation aisée sur des surfaces de toutes natures.

- Supporte jusqu'à 50 Kg
- Dimensions 2 patères: 15 cm x 20 cm x 9 cm
- Dimensions 4 patères: 15 cm x 40 cm x 9 cm
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: acier haute qualité avec peinture Epoxy et aluminium



Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
100340804	Noir/ gris métal	15 cm	3595560009589	1 pc.
100340805	Noir/ gris métal	15 cm	3595560009879	1 pc.

## /ACCESS



- **Design moderne et pratique:** conçu en aluminium recyclable et en acier de haute qualité, ce porte-manteau sobre et moderne s'adaptera à tous les espaces de travail.
- **Fonctionnel:** équipé de 6 patères décalées, ce portemanteau assurera le parfait maintien et respect de vos vêtements.
- **Astucieux:** équipé d'un porte-parapluie pouvant accueillir jusqu'à 6 parapluies en simultané et d'un égouttoir.
- **Idéal dans les zones de passage:** socle lesté assurant une bonne stabilité du portemanteau.
- **Pratique:** montage facile et rapide (en 4mins) sans outil.
- **Produits complémentaires:** portemanteau parfaitement coordonné à la lampe LED VICKY, lampadaire PRYSKA, porte manteau ACCESS et le bureau électrique ERGO WELL.

- Tube: diamètre 3,5 cm
- 6 patères en plastique ABS
- Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
- Porte-parapluie: capacité 6 parapluies
- Existe en deux coloris: blanc/ hêtre ou noir
- Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy et bois\* finition hêtre/ patères en plastique ABS/ porte parapluie en acier avec peinture Epoxy
- Garantie: 2 ans
- Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux

\* Bois issu de forêts gérées eco responsables

Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
400095392	Blanc/ hêtre	175 cm	3595560025411	1 pc.
400095391	Noir	175 cm	3595560025398	1 pc.

## /TIPY



- **Design original:** en forme de tippie, ce portant à l'allure minimaliste et moderne est idéal pour les bureaux individuels au style contemporain ou scandinave.
- **Robuste et stabilité:** fabriqué en bambou, sa conception verticale et son piètement quadripode assurent une excellente stabilité. Nous vous recommandons d'accrocher vos vêtements uniformément repartis.
- **Fonction décoratif:** avec ou sans charge, cette structure artistique sera un élément décoratif apportant charme et élégance à votre bureau.
- **Pratique:** montage facile et rapide (4 mins).

- 4 poteaux: section rectangulaire 2 cm x 3,5 cm
- 4 patères qui ne déforment pas les vêtements
- Socle: 4 pieds stables
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: bambou

Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
400124575	Bambou	180 cm	3595560029730	1 pc.



## /MIKADO

p135

Portemanteaux

- **Design original:** ce portemanteau en hêtre aux patères arrondies est un accessoire essentiel, avec un design original tendance qui s'intégrera facilement dans tous les espaces de bureaux (individuel ou collectif).
- **Fonctionnel:** 8 patères arrondies disposées en quinconces conçues pour éviter que les vêtements ne se déforment.
- **Robustesse et maniabilité:** de conception robuste, ce portemanteau est idéal pour ranger vestes, manteaux et divers accessoires (sacs, chapeaux, foulard) et se transporte facilement d'un espace de travail à un autre.
- **Stabilité:** sa base en forme de trépied lui assure une bonne stabilité.
- **Assemblage simple:** un montage facile et rapide (4 mins) sans outil.
- **Produits complémentaires:** portemanteau parfaitement coordonné à la lampe LED VICKY, lampadaire PRYSKA, porte manteau ACCESS et le bureau électrique ERGO WELL.



- Tube: diamètre 3 cm
- 8 patères en décalées en bois finition hêtre
- Socle: trépied en bois\* finition hêtre
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: entièrement en bois\* hêtre

\* Bois issu de forêts gérées eco responsables



Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
400124574	hêtre	177 cm	3595560029709	1 pc.

# /BOUQUET






- **Design classique:** simple et efficace ce portemanteau élancé et robuste, fabriqué en acier de haute qualité s'intégrera à tous types de bureaux.
- **Fonctionnel:** équipé de 6 patères fixées en décalé et de son fût en acier de haute qualité.
- **Astucieux:** équipé d'un porte-parapluie en acier avec égouttoir.
- **Idéal dans les zones de passages:** socle lesté assurant une bonne stabilité du portemanteau.
- **Pratique:** montage facile et rapide (4 mins) sans outil.

- Tube: diamètre 3,5 cm
- 6 patères en bois véritable
- Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
- Porte-parapluie: capacité 6 parapluies
- Existe en 3 coloris: gris métal/ hêtre, gris métal/ vert, gris métal/ bordeaux
- Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en acier et bois\* véritable/ porte parapluie en acier avec peinture Epoxy
- Garantie: 2 ans
- Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux

\* Bois issu de forêts gérées eco responsables

Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
400069048	Gris métal/ hêtre	173 cm	3595560011933	1 pc.
400079775	Gris métal/ vert	173 cm	3595560013005	1 pc.
400079772	Gris métal/ bordeaux	173 cm	3595560012992	1 pc.

# /ELANCIAL




- **Design pétillant :** sa forme élancée et moderne avec ses patères arrondies apportera du dynamisme à vos espaces de travail.
- **Fonctionnel:** ses 6 patères en forme de lamelles demi-sphérique en décalage permettent une grande capacité d'accroche et garantissent le respect des vêtements.
- **Astucieux:** équipé d'un porte-parapluie et d'un égouttoir.
- **Socle lesté de 5,4kg:** doté de patins de protection assure la stabilité du portemanteau, quelqu'en soit la charge.
- **Pratique:** montage facile et rapide (en 4mins) sans outil.
- **Complémentaire:** portemanteau parfaitement coordonné aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-pieds, produits d'ergonomie).


Tube: diamètre 3,5 cm

- 6 patères en plastique ABS
- Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
- Porte-parapluie: capacité 6 parapluies
- Existe en quatre coloris: noir/ gris ou blanc/ gris ou vert/ gris ou bleu/ gris
- Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en plastique ABS/ porte parapluie en acier avec peinture époxy
- Garantie: 2 ans
- Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux

Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
400106609	Gris/ noir	180 cm	3595560002900	1 pc.
400106744	Gris/ blanc	180 cm	3595560027637	1 pc.
400106746	Gris/ vert	180 cm	3595560027651	1 pc.
400106745	Gris/ bleu	180 cm	3595560027644	1 pc.



## /ACCUEIL



- **Design classique:** décliné en 11 couleurs, ce porte-manteau au look indémodable avec ses patères arrondies apportera la touche de couleur dans vos espaces de travail.
- **Fonctionnel:** ce porte-manteau à tête tournante dispose de 8 patères rondes équipées de rebords antiglisse qui ne déforment pas les vêtements. La disposition en décalée évite que les manteaux se chevauchent.
- **Astucieux:** équipé d'un porte-parapluie pouvant accueillir jusqu'à 9 parapluies en simultané.
- **socle lesté de 5,4 kg:** assure la stabilité du porte-manteaux, quelqu'en soit la charge.
- **Pratique:** montage facile et rapide (4mins) sans outil.

- Tube: diamètre 3,5 cm
- 8 patères en plastique ABS
- Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
- Porte-parapluie: capacité 9 parapluies
- Existe en deux coloris: blanc/ hêtre ou noir
- Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en plastique ABS/ porte parapluie en Polypropylène
- Garantie: 2 ans
- Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux

Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
100340694	Noir	175 cm	3595560008827	1 pc.
100340698	Gris métal	175 cm	3595560008872	1 pc.
100340696	Blanc	175 cm	3595560008858	1 pc.
400017761	Vert anis	175 cm	3595560002627	1 pc.
400095219	Lilas	175 cm	3595560024803	1 pc.
400095390	Bleu	175 cm	3595560025374	1 pc.
100340697	Chrome	175 cm	3595560008865	1 pc.
100340704	Gris métal/ hêtre	175 cm	3595560009237	1 pc.
100340703	Gris métal/ merisier	175 cm	3595560009220	1 pc.
100340701	Noir/ hêtre	175 cm	3595560009251	1 pc.
100340700	Noir merisier	175 cm	3595560009244	1 pc.

# /FLORA x6



- **Design moderne:** grâce à sa forme galbée et douce, les patères de ce portemanteau lui confèrent une allure contemporaine qui s'harmonisera parfaitement à tous types d'espaces de travail.
- **Fonctionnel:** ce portemanteau, à tête tournante dispose de 3 à 6 patères robustes, assurant le parfait maintien des vêtements.
- **Astucieux:** équipé d'un porte-parapluie en acier avec égouttoir.
- **Pratique:** montage facile et rapide (en 4mins) sans outil

- Tube: diamètre 3,5 cm
- 3 ou 6 patères plastique Polypropylène + 12 crochets
- Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
- Porte-parapluie: capacité 9 parapluies
- Tête tournante
- Existe en deux coloris: noir/ fût noir ou noir/ fût gris métal
- Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en plastique Polypropylène/ porte parapluie en Polypropylène
- Garantie: 2 ans
- Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux

Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
100340711	Noir(x6)	175 cm	3595560015757	1 pc.
100340712	Noir/ gris métal(x6)	175 cm	3595560015825	1 pc.
100340710	Noir(x3)	165 cm	3595560015740	1 pc.

# /HAKEA




- **Design contemporain:** son allure dynamique, ses belles finitions en chrome font de ce porte-manteaux l'accessoire idéal pour votre bureau.
- **Fonctionnel:** ce porte-manteau à tête tournante dispose de 12 patères en forme de lamelles demi-sphériques assurant le parfait maintien des manteaux.
- **Idéal dans les zones de passage:** socle lesté de 5,4Kg assurant une bonne stabilité du porte-manteau.
- **Complémentaire:** portemanteau parfaitement coordonné aux lampes LED et accessoires de bureaux UNILUX (pendules, repose-pieds, produits d'ergonomie).
- **Pratique:** montage facile et rapide (4 mins) sans outil.

- Tube: diamètre 3,5 cm
- 12 patères en acier et plastique ABS
- Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
- Tête tournante
- Porte-parapluie: capacité 6 parapluies
- Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en acier et plastique ABS/ porte parapluie en acier avec peinture Epoxy
- Garantie: 2 ans
- Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux

Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
400095393	Noir/ chrome	176 cm	3595560025435	1 pc.



## /CYPRES




- **Design moderne et pratique:** conçu en aluminium recyclable et en acier de haute qualité, ce porte-manteau sobre et moderne s'adapte à tous les espaces de travail.
- **Fonctionnel:** avec sa tête tournante, ce porte-manteau équipé de 8 patères triples a une capacité d'accueil de 24 vêtements.
- **Astucieux:** équipé d'un porte-parapluie pouvant accueillir jusqu'à 9 parapluies en simultané et d'un égouttoir.
- **Idéal dans les zones de passage:** socle lesté assurant une bonne stabilité du portemanteau.
- **Pratique:** montage facile (en 4mins) et rapide

- Tube: diamètre 3,5 cm
- 8 patères triples accroches en aluminium recyclable
- Couronne: diamètre 35 cm
- Socle lesté: 5,4 Kg, diamètre 34 cm
- Porte-parapluie: capacité 9 parapluies
- Tête tournante
- Existe en deux coloris: noir/ fût noir ou noir/ fût gris métal
- Matériaux: fût en acier avec peinture Epoxy/ patères en aluminium recyclable/ porte parapluie en Polypropylène
- Garantie: 2 ans
- Recyclabilité: démonter et réintégrer dans le circuit d'utilisation des matériaux

Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
100340639	Noir	170 cm	3595560009800	1 pc.
100340640	Noir/ gris métal	170 cm	3595560009794	1 pc.



# /SLIM



- **Polyvalence:** 2 crochets pour les parapluies pliants. D'une hauteur de 50 cm, ce porte-parapluie est idéal pour les parapluies longs (capacité de 9 parapluies), et les cannes.
- **Stable et maniable:** son socle en métal, doté d'une feutrine pour ne pas rayer les parquets, est parfait pour les zones de grands passages.
- **Maniable:** doté de deux poignées latérales, vous pourrez l'installer facilement où vous le souhaitez.
- **Ventilation:** la multitude de perforations est idéale pour le séchage des parapluies.

- Socle: 0,35 Kg, diamètre 26 cm
- Porte-parapluie: capacité 9 parapluies
- Existe en deux coloris: noir ou gris
- Matériaux: socle en acier avec peinture Epoxy/ fût en plastique Polypropylène
- Garantie: 2 ans

Réf. produit	Couleur	Hauteur	Code EAN	Qté/carton
400109020	Noir	50 cm	3595560027859	1 pc.
400109022	Gris	50 cm	3595560027866	1 pc.

# /EXTEND



- **Fonctionnel:** ce vestiaire dispose d'une barre télescopique supérieure réglable en hauteur et en largeur pour organiser sans effort et accrocher vos vêtements.
- **Polyvalent:** parfait pour les particuliers comme pour les professionnels.
- **Design classique:** fabriqué en aluminium, ce vestiaire de couleur noire et chromée, s'accordera parfaitement à vos espaces de travail.
- **Facile à déplacer:** ce vestiaire est équipé de 4 roulettes orientables pour un déplacement sans effort.
- **Montage facile:** le montage et le démontage est facile et rapide pour un gain de temps et de place.

- Tubes en acier de diamètre 2,5 cm
- Hauteur: mini: 102 cm, maxi: 166 cm
- Longueur: mini: 80cm, maxi: 150 cm
- Profondeur: 42 cm
- Supporte jusqu'à 40 cintres
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: acier de haute qualité chromée et plastique ABS

Cintres KLASSIK: Réf. 100340719	Cintres LOCKY: Réf. 100340718	Cintres VESTA: Réf. 100340725	Cintres WOODY: Réf. 100340720
			
1 lot de 20 pièces	1 lot de 20 pièces	1 lot de 25 pièces	1 lot de 25 pièces

Réf. produit	Couleur	Charge maximum	Code EAN	Qté/carton
400074533	Noir/ chrome	20 Kg	3595560012459	1 pc.

# /FOLDY



- **Fonctionnel:** grâce à son système de pliage, le vestiaire se déploie en quelques secondes, sans effort, pour une utilisation immédiate.
- **Polyvalent:** parfait pour les particuliers comme pour les professionnels.
- **Design contemporain:** fabriqué en acier de haute qualité, ce vestiaire pliable trouvera facilement sa place dans vos espaces de travail.
- **Montage facile:** Le montage et le démontage est facile, rapide et sans outils, pour un gain de temps et de place.
- **Espace de stockage:** ce vestiaire peut supporter une charge maximum de 40 cintres.

- Tubes en acier de diamètre 2,5 cm
- Hauteur: 180 cm
- Longueur: 88 cm
- Profondeur: 49 cm
- Supporte jusqu'à 40 cintres
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: acier de haute qualité avec peinture Epoxy et plastique ABS (roulettes)

Cintres KLASSIK: Réf. 100340719	Cintres LOCKY: Réf. 100340718	Cintres VESTA: Réf. 100340725	Cintres WOODY: Réf. 100340720
			
1 lot de 20 pièces	1 lot de 20 pièces	1 lot de 25 pièces	1 lot de 25 pièces

Réf. produit	Couleur	Charge maximum	Code EAN	Qté/carton
400050665	Gris métal	20 Kg	3595560009350	1 pc.

# /GROOM



- **Fonctionnel:** conçu pour ranger tous types de vêtements (manteaux, vestes), l'étagère inférieure servira pour placer des articles ne convenant pas à la pendaison tels que des sacs, des casques.
- **Polyvalent:** parfait pour un usage professionnel ou domestique.
- **Design classique:** solide, élégant, avec un excellent rapport qualité/prix, ce portant pratique en toutes occasions s'adaptera à tout type d'espace de travail.
- **Facile à déplacer:** ce vestiaire est équipé de 4 roulettes orientables pour un déplacement sans effort.

- Tubes en acier de diamètre 2,5 cm
- Hauteur: 162 cm
- Longueur: 90 cm
- Profondeur: 42 cm
- Supporte jusqu'à 40 cintres
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: acier de haute qualité chromé et plastiques ABS (roulettes)

Cintres KLASSIK: Réf. 100340719	Cintres LOCKY: Réf. 100340718	Cintres VESTA: Réf. 100340725	Cintres WOODY: Réf. 100340720
1 lot de 20 pièces	1 lot de 20 pièces	1 lot de 25 pièces	1 lot de 25 pièces

Réf. produit	Couleur	Charge maximum	Code EAN	Qté/carton
400050647	Chrome	70 Kg	3595560009190	1 pc.

# /MEETING



- **Fonctionnel:** dispose d'une barre transversale de 173 cm de longueur permettant de supporter des vêtements sans les abîmer.
- **Polyvalent:** parfait pour les particuliers comme pour les professionnels.
- **Design moderne:** avec ses lignes élancées et contemporaines, ce portant est conçu dans un acier de haute qualité qui s'harmonisera parfaitement à vos espaces de travail.
- **Fonctions:** roulettes orientables de haute qualité, galerie supérieure supplémentaire (charge maxi de 70 cintres).
- **Montage:** livrée avec son kit de montage.


- Tubes en acier de diamètre 2,5 cm
- Hauteur: 173 cm
- Longueur: 147 cm
- Profondeur: 50 cm
- Supporte jusqu'à 70 cintres
- Garantie: 2 ans
- Matériaux: acier de haute qualité chromé, aluminium et plastique ABS (roulettes)

Cintres KLASSIK: Réf. 100340719	Cintres LOCKY: Réf. 100340718	Cintres VESTA: Réf. 100340725	Cintres WOODY: Réf. 100340720
1 lot de 20 pièces	1 lot de 20 pièces	1 lot de 25 pièces	1 lot de 25 pièces


Réf. produit	Couleur	Charge maximum	Code EAN	Qté/carton
100340714	Gris métal	30 Kg	3595560007974	1 pc.

p143

Portants  
Vestiaires

LAMPES	Coloris	SAP no.	Puissance (Watts)	Lux à 35 cm	lm/W*	Durée de vie**	T° de couleur	IRC	Garantie	Classe énergétique	EAN code	Page
 BRIO 2	Noir	400093669	7	1830	130	50 000h	3500K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560014736	p 41
 CRISTAL LED	Gris métal	400064642	2x5 W E14	440	120	50 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560011551	p 75
 DISC	Noir/ gris métal	100340421	6,1	1625	130	40 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560014859	p 44
 DIVA	Noir	400124560	8,2	1150	100	30 000h	3000K 4000K 6000K	81	2 ans	A/A+/A++	3595560029495	p 47
 DUO LED	Noir	400093984	9,4	810	100	50 000h	3400K	81	2 ans	A/A+/A++	3595560020874	p 36
 EASY	Noir	400093833	10,4	1465	120	50 000h	3000K	84	2 ans	A/A+/A++	3595560015580	p 52
 ERGOLIGHT	Noir	100340991	9,6	840 (à 40 cm)	100	40 000h	3000K	83	2 ans	A/A+/A++	3595560021062	p 38
 EYELIGHT	Noir	400093835	9	1950	100	50 000h	2700K à 5200K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560015672	p 32
	Gris métal	400095547									3595560026005	
 FLEXIO 2	Noir	400093687	5W E14	1395 (à 27 cm)	100	50 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560014750	p 54
	Gris métal	400093692									3595560014781	
	Vert	400093694									3595560014941	
	Bleu	400093695									3595560015382	
 FOLIA	Noir	400020346	9,4	1480	100	40 000h	3000K	84	2 ans	A/A+/A++	3595560002856	p 39
	Blanc	100340438									3595560016174	
 ILLUSIO	Noir	400036264	9,1	1410	100	40 000h	3650K	86	2 ans	A/A+/A++	3595560006519	p 40
 INCLINEA	Acier brossé	400032358	12W E27	310	120	20 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560005536	p 76
 JACK	Noir	400077430	6,2	925	108	40 000h	3000K 3500K 4000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560012862	p 50
 JAZZ	Blanc/ gris métal	400093836	13,7	1030	139	50 000h	3000K 4000K 5000K	80	2 ans	A/A+/A++	3595560016327	p 69
 JOKERLED	Noir	400064432	6,6	1760	130	40 000h	3000K	92	2 ans	A/A+/A++	3595560011353	p 43
	Gris métal	400064434									3595560011377	
	Violet	400064436									3595560011384	
 JOKER halogène	Noir	100340174	GY 6,35 35W	1030	NC	4 000h	2900K	98	2 ans	B	3595560002672	sur le site internet

\* émission lumineuse de la source d'éclairage  
\*\* Consommation moyenne: 1000 h/an

LAMPES	Coloris	SAP no.	Puissance (Watts)	Lux à 35 cm	lm/W*	Durée de vie**	T° de couleur	IRC	Garantie	Classe énergétique	EAN code	Page	
 LINKA	Noir	400124484	6,4	1695	111	50 000h	2800K 3400K 4500K 5600K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560029402	p 67	
 LUCY	Blanc	400093614	6,8	940	143	30 000h	3200K 4500K 5200K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560014675	p 53	
	Noir	400093640									3595560014705		
 MAGIC	Noir	400016681	8,4	1810	100	40 000h	3000K	84	2 ans	A/A+/A++	3595560002238	p 57	
 MAMBOLED	Noir	400033683	7	1235	110	40 000h	3000K	83	2 ans	A/A+/A++	3595560005796	p 60	
	Gris métal	400033684									3595560005802		
 NELLY	Blanc	400124483	7,8	1100	134	20 000h	3000K 4000K 6000K	81	2 ans	A/A+/A++	3595560029372	p 73	
 POPY	Gris métal	400124478	6	1100	120	50 000h	3000K 4000K 6000K	81	2 ans	A/A+/A++	3595560029433	p 71	
 ROMY	Chrome	400077407	12,7	815	134	20 000h	3500K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560012831	p 77	
 RUMBALED	Noir	400093720	5,2	1090	135	50 000h	4000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560015443	p 65	
 SENSATION	Noir	100340449	8,2	1285	100	40 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560015573	p 37	
 SENZA 2	Gris métal	400092054	8	1140	130	50 000h	3000K 4500K 6500K	86	2 ans	A/A+/A++	3595560014286	p 58	
 SOL	Noir	400077402	7,4	1260	120	20 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560012794	p 55	
	Blanc	400077404									3595560012800		
	Rouge	400077406									3595560012824		
	Bleu	400077405									3595560012817		
 STRATA	Noir	400124562	12,7	1170 (à 50 cm)	100	50 000h	3000K à 6000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560029525	p 35	
 SUCCESS 66	Noir	400093600	LIVREE SANS AMPOULE							2 ans		3595560014552	p 64
 SUCCESS 80	Noir	400093579	LIVREE SANS AMPOULE							2 ans		3595560014613	p 64
	Blanc	400093610	LIVREE SANS AMPOULE								3595560014644		
 SUCCESS 80 chrome	Chrome	400092123	10W E27	1640	100	30 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560014255	p 63	
 SUCCESS 105	Noir	400093996	10W E27	1640	100	30 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560020959	p 61	

\* émission lumineuse de la source d'éclairage

\*\* Consommation moyenne: 1000 h/an

LAMPES	Coloris	SAP no.	Puissance (Watts)	Lux à 35 cm	lm/W*	Durée de vie**	T° de couleur	IRC	Garantie	Classe énergétique	EAN code	Page
 SUNLIGHT	Noir	400110128	9	1480	100	50 000h	2700K à 5200K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560028030	p 33
 SWINGO LED	Noir	400093838	11	1710	120	50 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560016495	p 59
	Blanc	400093839									3595560016570	
 TERRA	Gris métal	400077409	8,3	1120	134	40 000h	3300K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560012855	p 70
 TIMELIGHT	Noir	400110241	9	1450	100	50 000h	2700K à 5200K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560028085	p 31
 ULVA	Gris métal	400012753	5,4	1700 (à 40 cm)	100	20 000h	3000K	86	2 ans	A/A+/A++	3595560000128	p 51
 URBAN	Noir	400093963	10,9	1580	120	50 000h	2900K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560017782	p 45
 VICKY	Blanc/ hêtre	400110084	11	2520	120	50 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560028139	p 49
 MINI ZOOM LED	Blanc	400108074	5,9	1890	130	50 000h	6700K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560027699	p 80
	Noir	400110245									3595560028122	
 ZOOM LED	Blanc	400108073	7,7	1950	100	50 000h	6200K	83	2 ans	A/A+/A++	3595560027682	p 81

LAMPADAIRES & SUSPENSIONS	Coloris	SAP no.	Puissance (Watts)	Lux à 55 cm (indirect)	lm/W*	Durée de vie**	T° de couleur	IRC	Garantie	Classe énergétique	EAN code	Page
 ARIUS	Blanc	Nous consulter	55	2100 893 à 110 cm (direct)	130	50 000h	4000K	82	2 ans	A/A+/A++	NC	p 14
 ARIUS suspension	Blanc	Nous consulter	NC	NC NC à 110 cm (direct)	NC	50 000h	4000K	NC	2 ans	A/A+/A++	NC	p 14
 ORIOUS	Blanc	Nous consulter	90,6	2984 1190 à 110 cm (direct)	140	50 000h	4000K	90	2 ans	A/A+/A++	NC	p 13
 ORIOUS suspension	Blanc	Nous consulter	NC	NC NC à 110 cm (direct)	NC	50 000h	4000K	NC	2 ans	A/A+/A++	NC	p 13

\* émission lumineuse de la source d'éclairage  
\*\* Consommation moyenne: 1000 h/an

LAMPADAIRES	Coloris	SAP no.	Puissance (Watts)	Lux à 55 cm (indirect)	lm/W*	Durée de vie**	T° de couleur	IRC	Garantie	Classe énergétique	EAN code	Page
 CRISTALIA Halogène	Gris métal	100340573	230 (tube halogène 230 W RS7 fourni)	2800	NC	2 000h	3000K	99	2 ans	C	3595560006601	p 29
 DELY	Noir	400050389	31,9	2870	134	40 000h	3100K	81	2 ans	A/A+/A++	3595560008612	p 26
	Gris métal	400094197									3595560021154	
 DELY articulé	Noir	400070582	31,9	2870	134	40 000h	3100K	81	2 ans	A/A+/A++	3595560010905	p 26
	Gris métal	400094198									3595560021529	
 DELY chrome	Chrome	400069146	31,9	2870	134	40 000h	3100K	81	2 ans	A/A+/A++	3595560012053	p 27
 FIRST Halogène	Noir	100340557	230 (tube halogène 230 W RS7 fourni)	2800	NC	2 000h	3000K	99	2 ans	C	3595560007240	p 28
	Gris métal	100340559									3595560006595	
 FIRST articulé Halogène	Noir	100340570	230 (tube halogène 230 W RS7 fourni)	2800	NC	2 000h	3000K	99	2 ans	C	3595560008421	p 28
 INCLINEA	Acier brossé	400032380	11W E27	NC	NC	50 000h	3000K	>80	2 ans	A/A+/A++	3595560005529	Sur le site internet
 LEDDY	Noir	400124563	29	3160	120	40 000h	3000K	83	2 ans	A/A+/A++	3595560029556	p 25
 LIXUS	Gris métal	400079771	68,4	3600 (1195 à 110 cm direct)	123	40 000h	4000K	>80	2 ans	A/A+/A++	3595560011155	p 15
 PRYSKA	Blanc/ hêtre	400110157	44,6	5300	120	40 000h	3000K	83	2 ans	A/A+/A++	3595560028047	p 21
 STRATUS	Gris métal	400124564	58,8	320 835 à 110 cm (direct)	128	40 000h	4000K	83	2 ans	A/A+/A++	3595560029587	p 17
 VARIAGLASS	Noir	400090472	30,7	2870	120	40 000h	3200K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560014088	p 19
	Gris métal	400090473									3595560014095	
 VARIALUXLED	Noir	400090467	29,9	2820	120	40 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560014040	p 22
	Gris métal	400090468									3595560014057	
 VARIALUXLED articulé	Noir	400090469	29,9	2820	120	40 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560014064	p 23
	Gris métal	400090471									3595560014071	
 ZELUX	Gris métal	400100711	44	4100	120	40 000h	3000K	82	2 ans	A/A+/A++	3595560027002	p 18

\* émission lumineuse de la source d'éclairage  
\*\* Consommation moyenne: 1000 h/an


ACCESSOIRES D'ERGONOMIE	Coloris	SAP no.	Dimensions	Fonctions principales	Poids	Garantie	EAN code	Page
 <p>ERGO DESK 2</p>	Noir	400124576	72 cm x 50 cm x 12 cm	Station assis/debout Réglage par verin à gaz Ce poste de travail vous rendra plus dynamique et productif	12,8 Kg	2 ans	3595560029761	p 104
 <p>ERGO ONE</p>	Noir	400124578	44 cm x 40 cm x 11 cm	Support bras simple écran 2 ports USB 3.0 Améliore votre posture et réduit les tensions cervicales	2,4 Kg	2 ans	3595560029822	p 92
 <p>ERGO TWIN</p>	Noir	400124579	44 cm x 40 cm x 11 cm	Support bras double écrans 2 ports USB 3.0 Améliore votre posture et réduit les tensions cervicales	4,2 Kg	2 ans	3595560029853	p 93
 <p>ERGO STATION</p>	Blanc	400124600	125 cm x 40 cm	Organisateur ergonomique support bras simple écran livré avec 3 accessoires de rangements	8,0 Kg	2 ans	3595560029884	p 94
 <p>ERGO WELL</p>	Blanc/ hêtre	400124577	160 cm x 80 cm x 65 cm	Bureau électrique Réglage de 62 cm à 128 cm 3 mémoire de positions Alerte anti collision	55 Kg	2 ans	3595560029792	p 105
 <p>LALY</p>	Noir	400095693	15 cm x 5 cm	Enceinte Connection Bluetooth Double haut parleurs 2 x 3 W Chargeur induction sans fil	0,45 Kg	2 ans	3595560026500	Sur le site internet
 <p>MOOVE</p>	Noir	400110242	35 cm x 63 cm	Tabouret dynamique Réglable de 63 cm à 89 cm Supporte un poids jusqu'à 150 Kg Luttez contre la sédentarité	9,6 Kg	2 ans	3595560028092	p 102
 <p>ROLLING</p>	Noir	4001110158	12 cm x 11 cm x 4 cm	Repose poignet Mousse à mémoire de forme mobile sur 4 billes en acier Contre le syndrome du canal carpien	0,06 Kg	2 ans	3595560028061	p 95
 <p>STUDY</p>	Gris métal/ blanc	400095491	62 cm x 17 cm x 5 cm	Support écran non réglable 4 ports USB 2.0 réduit les tensions cervicales	0,68 Kg	2 ans	3595560025848	Sur le site internet

PURIFICATEURS D'AIR	Coloris	SAP no.	Dimensions	Fonctions principales	Poids	Garantie	EAN code	Page
 <p>AUBE</p>	Blanc/ chrome	400124565	10 cm x 10 cm x 10 cm	Purificateur d'air Système photocatalyse Performant et silencieux Se recharge sur prise USB	0,52 Kg	2 ans	3595560029617	p 114
 <p>R'CLEAN</p>	Blanc/ gris métal	400110240	34 cm x 22 cm	Purificateur d'air 4 systèmes de filtrations Indicateur lumineux de la qualité de l'air	1,8 Kg	2 ans	3595560028078	p 113
 <p>R'PURE</p>	Blanc/ noir	400095490	30 cm x 15 cm x 6 cm	Purificateur d'air Système ioniseur Performant et silencieux Utilisation horizontale ou verticale	0,62 Kg	2 ans	3595560025817	p 112

# /Rappel

## Pourquoi utiliser un repose-pieds?

Il faut bien définir ses besoins. C'est pourquoi nous vous conseillons sur les éléments à prendre en compte pour bien choisir son repose-pied ergonomique. Un repose-pied ergonomique est à considérer au même niveau que les souris ergonomiques ou les tabourets ergonomiques. L'utilisation d'un repose-pieds est vraiment nécessaire. Les personnes vont compenser le fait qu'elles ne touchent pas le sol par une position inappropriée et inadéquate. Grâce aux repose-pieds, ces personnes vont être en contact avec le sol, les pieds bien à plat et les genoux au bon angle de 90°.




REPOSE-PIEDS	Coloris	SAP no.	Dimensions	Inclinaison	Hauteur	Poids	Garantie	EAN code	Page
CHOCOLATE 	Noir	100340816	42 cm x 32 cm	0° à 25°	11 cm à 16 cm	1,45 Kg	10 ans	3595560015931	p 99
CHRYSALIS 	Noir	100340820	42 cm x 32 cm	10°; 15°, 20°	10 cm à 13,5 cm	0,63 Kg	10 ans	3595560009817	p 98
CONFORT MASSANT 	Noir	100340817	45 cm x 30 cm x 12 cm	10°	12 cm	1,32 Kg	10 ans	3595560001194	p 97
NYMPHEA 	Noir	100340822	42 cm x 32 cm	0° à 20°	12 cm à 17cm	0,97 Kg	10 ans	3595560009824	p 99
ORIGIN 	Noir	100340819	45 cm x 35cm x 13,5 cm	10° et 15°	max 13,5cm	1,0 Kg	10 ans	3595560010219	p 98
ROLLER FEET 	Noir	400125220	44 cm x 14 cm	aucune	14 cm	1,3 Kg	2 ans	3595560029914	p 101
UPDOWN 	Noir	400095456	45 cm x 30 cm x 8 cm	0° à 25°	8 cm	0,93 Kg	10 ans	3595560025732	p 100

PENDULES	Coloris	SAP no.	Diamètre	Trotteuse	Autres fonctions	Distance de lisibilité	Garantie	EAN code	Page
ARIA 	Gris métal	4000942880	28 cm	Oui	Système Quartz	30 m	2 ans	3595560022366	p 118
ATTRACTION 	Gris métal	400094404	22 cm	Oui	Système Quartz Silencieuse Aimantée	22 m	2 ans	3595560023318	p 125
BALTIC 	Hêtre	400094591	31,5 cm	Oui	Système Quartz Silencieuse	35 m	2 ans	3595560025251	p 124
FLO LED 	Noir	400124566	28 cm x 28 cm	Oui	Affichage LED rétro éclairage heure/ date/ température Silencieuse	NC	2 ans	3595560029648	p 125
INSTINCT 	Gris métal	100340853	30,5 cm	Oui	DST technologie Dateur numérique	35 m	2 ans	3595560007929	p 119
MAGNET 	Gris métal	400094406	30,5 cm	Oui	Système Quartz Aimantée	30 m	2 ans	3595560023714	p 118
MAXI POP 	Noir	400094487	37,5 cm	Oui	Système Quartz Silencieuse	150 m	2 ans	3595560023905	p 122
	Gris métal	400094488						3595560023936	
MAXI WAVE 	Noir	400094564	37,5 cm	Oui	Technologie Radio-pilotée	150 m	2 ans	3595560024919	p 126
	Gris métal	400094565						3595560024940	
MEGA 	Noir	400094568	57,5 cm	Oui	Système Quartz	180 m	2 ans	3595560025183	p 121
MOON 	Gris métal	400094569	30,5 cm	Oui	Système Quartz Rétro éclairage	35 m	2 ans	3595560025220	p 120
ON TIME 	Noir	400094567	30,5 cm	Oui	Système Quartz Affichage 4 zones	30 m	2 ans	3595560025114	p 121
OUTDOOR 	Gris métal	400094566	35,5 cm	Oui	Technologie Radio-pilotée Silencieuse Etanche	100 m	2 ans	3595560025053	p 127
POP 	Noir	400094281	28 cm	Oui	Système Quartz Silencieuse	30 m	2 ans	3595560022496	p 122
	Blanc	400094282						3595560022618	
	Gris métal	400094283						3595560022656	
	Bleu	400094560						3595560024070	
	Vert	400094284						3595560022663	
	Violet	400094285						3595560022854	
STATION 	Gris métal	400124567	35 cm	Oui	Technologie Radio-pilotée Silencieuse	35 m	2 ans	3595560029679	p 127
TEMPUS 	Gris métal	400094592	30,5 cm	Oui	Système Quartz Affichage température	25 m	2 ans	3595560025282	p 119
WAVE 	Noir	400094561	30 cm	Oui	Technologie Radio-pilotée	35 m	2 ans	3595560024186	p 126
	Blanc	400094563						3595560024711	
	Gris métal	400094562						3595560024445	

PORTE-MANTEAUX	Coloris	SAP no.	Nombre de patères	Capacité porte-parapluie	Tête tournante	Garantie	EAN code	Page
ACCESS 	Noir	400095391	6	6	Non	2 ans	3595560025398	p 134
	Blanc/ hêtre	400095392					3595560025411	
ACCUEIL 	Noir	100340694	8	6	Oui	2 ans	3595560008827	p 137
	Blanc	100340696					3595560008858	
	Gris métal	100340698					3595560008872	
	Bleu	400095390					3595560025374	
	Vert	400017761					3595560002627	
	Violet	400095219					3595560024803	
ACCUEIL chrome 	Chrome	100340697	8	6	Oui	2 ans	3595560008865	p 137
ACCUEIL bois 	Noir/ hêtre	100340701	8	6	Oui	2 ans	3595560009251	p 137
	Noir/ merisier	100340700					3595560009244	
	Gris/ hêtre	100340704					3595560009237	
	Gris/ merisier	100340703					3595560009220	
ADVANTAGE 	Noir	100340648	6	9	Oui	2 ans	3595560006977	Sur le site internet
	Bleu	100340644					3595560006939	
BOUQUET 	Gris métal/ hêtre	400069048	6	6	Non	2 ans	3595560011933	p 136
	Gris métal/ vert	400079775					3595560013005	
	Gris métal/ bordeaux	400079772					3595560012992	
CYPRES 	Noir	100340639	24	9	Oui	2 ans	3595560009800	p 139
	Gris métal	100340640					3595560009794	
ELANCIAL 	Gris/ noir	400106609	6	6	Non	2 ans	3595560002900	p 136
	Gris/ blanc	400106744					3595560027637	
	Gris/ vert	400106746					3595560027651	
	Gris/ bleu	400106745					3595560027644	
FLORA x3 	Noir	100340710	3	/	Oui	2 ans	3595560015740	p 138
FLORA x6 	Noir	100340711	6	9	Oui	2 ans	3595560015757	p 138
	Gris métal	100340712					3595560015825	
HAKEA 	Noir/ chrome	400095393	12	6	Oui	2 ans	3595560025435	p 138
MIKADO 	Hêtre	400124574	8	0	Non	2 ans	3595560029709	p 135
SPIRIT 	Gris métal	100340626	6	0	Non	2 ans	3595560007196	Sur le site internet
TIPY 	Bois	400124575	4	0	Non	2 ans	3595560029730	p 134
SLIM porte-parapluie 	Noir	400109020	/	9	/	2 ans	3595560027859	p 141
SLIM porte-parapluie 	Gris	400109022	/	9	/	2 ans	3595560027866	p 141

PATERES	Coloris	SAP no.	Nombre de patères	Charge maxi.	Garantie	EAN code	Page
FIL 	Noir	100340652	1 x 2	50 Kg	2 ans	3595560001293	p 130
FIL 	Noir	100340662	2 x 2			3595560001385	
	Bleu	400095398				3595560025510	
FIL 	Noir	100340674	3 x 2			3595560001460	
	Vert	400095451				3595560025602	
	Bleu	400095450				3595560025572	
Fil multiple 	Noir	100340685	6 x 2	50 Kg	2 ans	3595560001521	p 131
	Vert	400095453				3595560025657	
	Bleu	400095452				3595560025633	
Fil magnétique 	Noir	100340762	1	12 Kg	2 ans	3595560004430	p 130
	Gris	100340769				3595560009671	
	Vert	400095455				3595560025701	
	Bleu	400095454				3595560025671	
HAKEA 	Gris métal/ noir	400095645	2 x 2	40 Kg	2 ans	3595560026241	p 131
	Gris métal/ noir	400095646	3 x 2			3595560026258	
	Gris métal/ noir	400095647	5 x 2			3595560026265	
STEELY 	Noir	100340731	1 x 2	50 Kg	2 ans	3595560004850	p 132
	Blanc	400064681				3595560011636	
	Gris métal	100340732				3595560004867	
	Vert	400064680				3595560011629	
	Violet	400064682				3595560011643	
STEELY magnétique 	Noir	100340733	1	12 Kg	2 ans	3595560004874	p 132
	Blanc	400064647				3595560011605	
	Gris métal	100340734				3595560004881	
	Vert	400064646				3595560011599	
	Violet	400064648				3595560011612	
CYPRES 	Gris métal/ noir	100340804	2 x 3	50 Kg	2 ans	3595560009589	p 133
	Gris métal/ noir	100340805	4 x 3			3595560009879	
TRIO magnétique 	Noir	100340775	1	NC	2 ans	3595560008643	Sur le site internet

PORTE-MANTEAUX	Coloris	SAP no.	Charge maximum	Capacité cintres	Hauteur	Garantie	EAN code	Page
EXTEND 	Chrome/ noir	400074533	20 Kg	40	102 cm à 166 cm	2 ans	3595560012459	p 142
FOLDY 	Chrome	400050665	20 Kg	40	180 cm	2 ans	3595560009350	p 142
GROOM 	Chrome	400050647	70 Kg	40	162 cm	2 ans	3595560009190	p 143
MEETING 	Gris métal	100340714	30 Kg	70	173 cm	2 ans	3595560007974	p 143



## / Bientôt disponible sur pCon Planner

Vous pourrez obtenir les données concernant de nombreux produits UNILUX au standard OFML et les intégrer rapidement et en toute simplicité dans les conceptions d'espaces et d'aménagements 3D via pCon.



## / Téléchargez sur notre site internet

Toujours disponible: photos en haute qualité, fiches techniques et manuels d'instructions de tous nos produits.



## / Vous avez des questions sur nos produits?

Notre service SAV est toujours à votre disposition  
Tél: +33 1 81 86 06 03  
www.my-unilux.com, rubrique SAV  
E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com



## / Suivez nous sur les réseaux sociaux



# / UNILUX

17 avenue du parc  
91380 Chilly Mazarin- FRANCE  
Tél: +33 1 81 86 06 00  
E-mail: contact.unilux@hamelinbrands.com